

INHALTSVERZEICHNIS

ALUMINIUM

RUNDSTANGEN	1
FLACHSTANGEN	2
VIERKANT-UND SECHSKANTSTANGEN	3
WINKEL-PROFILE, UNGLEICHSCHENKLIG	4
WINKEL-PROFILE, GLEICHSCHENKLIG	5
U-UND T-PROFILE	6
RUNDROHRE	7 – 8
VIERKANT-UND RECHTECKROHRE	9
BLECHE	10
PLATTEN	11 – 12
RIFFELBLECHE	13

MESSING

RUNDSTANGEN	14
FLACHSTANGEN	15
VIERKANT-UND SECHSKANTSTANGEN	16
WINKEL-PROFILE, UNGLEICH-/GLEICHSCHENKLIG UND U-PROFILE	17
RUNDROHRE	18 – 19
VIERKANT- UND RECHTECKROHRE	20
BLECHE- UND PLATTEN	21

KUPFER

RUNDSTANGEN	22
FLACH- UND VIERKANTSTANGEN	23
RUNDROHRE	24
BLECHE UND PLATTEN	25

BRONZEN

RUND- UND FLACHSTANGEN	26
VIERKANTSTANGEN- UND RUNDROHRE	27 – 29
BUCHSEN	29 – 30

ALUMINIUM-BRONZE

RUND- UND FLACHSTANGEN	31
RUNDROHRE UND BUCHSEN	32

GRAUGUß

RUND- UND VIERKANTSTANGEN	33
---------------------------	----

EDELSTAHL

RUNDSTANGEN	34
FLACH- UND VIERKANTSTANGEN	35
SECHSKANTSTANGEN UND WINKEL-PROFILE, GLEICHSCHENKLIG	36
RUNDROHRE, NAHTLOS	37 – 39
HOHLSTAHL	40
RUNDROHRE, GESCHWEIßT UND VIERKANTROHRE	41 – 42
RECHTECKROHRE	43
BLECHE UND PLATTEN	44

LIEFERPROGRAMM

Rosen Metall



Rosen Metall-Service GmbH
Kaubendenstr. 5b
D-52078 Aachen

Fon +49 (0) 24 1 / 932 922 - 0
Fax +49 (0) 241 / 932 922 - 20

www.rosen-metall.de
info@rosen-metall.de



Aluminium-Rundstangen

• Al Mg Si 0,5	W.-Nr. 3.3206	• Al Cu Mg Pb	W.-Nr. 3.1645
• Al Mg Si 1	W.-Nr. 3.2315	• Al Mg 4,5 Mn	W.-Nr. 3.3547
• Al Mg Si Pb	W.-Nr. 3.0615	• Al Zn Mg Cu 1,5	W.-Nr. 3.4365



Ø in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg Si Pb W.-Nr. 3.0615	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547	Al Zn Mg Cu 1,5 W.-Nr. 3.4365
3	0,02	●					
4	0,04		●				
5	0,06				●		
6	0,08	●			●		
7	0,11				●		
8	0,14	●			●		
10	0,22	●	●	●	●		
11	0,26				●		
12	0,31	●		●	●		
13	0,36	●			●		
14	0,42	●			●		
15	0,48	●	●	●	●		●
16	0,55	●	●	●	●		
18	0,69	●		●	●		
20	0,85	●	●	●	●	●	●
21	0,94			●			
22	1,03			●	●		
23	1,13				●		
24	1,23			●	●		
25	1,33	●	●	●	●	●	●
26	1,44			●	●		
27	1,55				●		
28	1,67			●	●		
29	1,79				●		
30	1,91	●	●	●	●	●	●
32	2,18		●	●	●		
33	2,31						●
34	2,46				●		
35	2,60	●	●	●	●	●	●
36	2,75			●	●		
38	3,07	●		●	●		
40	3,40	●	●	●	●	●	●
42	3,75			●	●		
45	4,30		●	●	●		●
50	5,31	●	●	●	●	●	●
52	5,74			●	●		
55	6,42		●	●	●	●	●
56	6,66		●		●		
60	7,64	●	●	●	●	●	●
62	8,16				●		
65	8,96		●	●	●	●	●
70	10,40		●	●	●	●	●
75	11,93		●	●	●	●	●

Ø in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg Si Pb W.-Nr. 3.0615	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547	Al Zn Mg Cu 1,5 W.-Nr. 3.4365
80	13,58	●	●	●	●	●	●
85	15,33		●	●			●
90	17,82		●	●	●	●	●
95	19,85				●	●	
100	22,00	●	●	●	●	●	●
105	24,25		●		●		
110	26,61		●	●	●	●	●
115	29,09				●		●
120	31,67	●	●	●	●	●	●
125	34,37				●		●
130	37,17		●		●	●	●
135	40,08				●		
140	43,11	●	●	●	●		●
150	49,49		●		●	●	●
160	56,30		●		●	●	●
165	59,88				●		
170	63,56		●		●	●	●
180	71,26		●		●	●	●
190	79,39				●	●	●
200	87,97		●		●	●	●
210	96,99		●		●		●
220	106,44		●		●		●
230	116,34		●		●		●
240	126,67				●		
250	137,45		●		●		●
260	148,67		●		●	●	
270	160,32				●		
280	172,42		●		●		●
290	184,95				●		
300	197,93		●		●	●	●
310	211,34				●		
320	225,19				●		
330	239,49		●		●		
350	269,40		●		●	●	●
360	285,01				●		
380	317,56				●		
390	334,49				●		
400	351,86		●		●	●	
410	369,68				●		
430	406,62				●		
450	445,33				●	●	
500	549,78				●	●	

nach DIN 1725/1747/1798/1799

in Herstellungslängen von ca. 1-3 m

Aluminium-Flachstangen

- Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206
- Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
- Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645



Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
10 x 5	0,14	●		●
10 x 6	0,16			●
10 x 8	0,22	●		
12 x 3	0,09	●		●
12 x 4	0,13			●
12 x 10	0,32			●
15 x 3	0,12	●		
15 x 4	0,16	●		●
15 x 5	0,20	●	●	●
15 x 8	0,32	●		●
15 x 10	0,40	●		●
15 x 12	0,49			●
20 x 2	0,10	●		
20 x 3	0,16	●		
20 x 4	0,21	●		
20 x 5	0,27	●		●
20 x 6	0,32	●		●
20 x 8	0,43	●		●
20 x 10	0,54	●		●
20 x 12	0,64	●		●
20 x 15	0,81	●		●
25 x 2	0,13	●		
25 x 3	0,20	●		
25 x 6	0,40	●		●
25 x 8	0,54	●		●
25 x 10	0,67	●		●
25 x 15	1,01	●		●
25 x 20	1,35	●		●
30 x 2	0,16	●		
30 x 3	0,24	●	●	
30 x 4	0,32	●	●	●
30 x 5	0,40	●	●	●
30 x 6	0,48	●	●	●
30 x 8	0,64	●	●	●
30 x 10	0,81	●	●	●
30 x 12	1,00	●		●
30 x 15	1,21	●		●
30 x 20	1,62	●		●
30 x 25	2,03	●		●
35 x 3	0,28	●		
35 x 4	0,37	●		
35 x 6	0,56	●		
35 x 8	0,75	●		●

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
35 x 10	0,94	●		●
35 x 12	1,14			●
35 x 15	1,41	●		●
35 x 20	1,96			●
35 x 25	2,36	●		●
40 x 2	0,21	●		
40 x 3	0,32	●	●	
40 x 4	0,43	●	●	●
40 x 5	0,54	●	●	●
40 x 6	0,64	●	●	●
40 x 8	0,86	●	●	●
40 x 10	1,08	●		●
40 x 12	1,29	●		●
40 x 15	1,62	●		●
40 x 20	2,16	●	●	●
40 x 25	2,71	●		●
45 x 5	0,60	●		
45 x 15	1,82	●		
45 x 25	3,15			●
50 x 3	0,40	●		
50 x 4	0,54	●		
50 x 5	0,67	●	●	●
50 x 6	0,81	●	●	●
50 x 8	1,08	●	●	●
50 x 10	1,35	●	●	●
50 x 12	1,62	●		●
50 x 15	2,02	●		●
50 x 20	2,70	●		●
50 x 25	3,37	●		●
50 x 30	4,05	●		●
50 x 35	4,73			●
50 x 40	5,40	●		●
55 x 5	0,74	●		
55 x 12	1,78	●	●	●
60 x 2	0,32	●		
60 x 4	0,64	●	●	
60 x 5	0,81	●	●	●
60 x 8	1,20	●	●	●
60 x 10	1,62	●	●	●
60 x 12	1,94	●		●
60 x 15	2,43	●		●
60 x 15	2,43	●		●
60 x 20	3,24	●		●

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
60 x 25	4,05	●		●
60 x 30	4,86	●		●
60 x 35	5,67	●		
60 x 40	6,48	●		●
60 x 50	8,10	●		
70 x 3	0,56	●		
70 x 5	0,94	●		
70 x 6	1,13	●		●
70 x 8	1,52	●	●	
70 x 10	1,89	●		●
70 x 12	2,26			●
70 x 15	2,84	●		●
70 x 20	3,78			●
70 x 25	4,73	●		●
70 x 30	5,70	●		●
70 x 40	7,56			●
70 x 50	9,46			●
80 x 3	0,64	●		
80 x 4	0,86	●		
80 x 6	1,29	●	●	●
80 x 8	1,72	●	●	●
80 x 10	2,16	●	●	●
80 x 12	2,59	●	●	●
80 x 15	3,24	●		●
80 x 20	4,32	●		●
80 x 25	5,40	●		●
80 x 30	6,48	●		●
80 x 40	8,64	●		●
80 x 50	10,80	●		●
80 x 60	12,96		●	●
90 x 4	1,00	●		
90 x 5	1,25	●		
90 x 10	2,43	●		●
90 x 12	3,02	●		
90 x 15	3,65			●
90 x 20	4,86			●
90 x 25	6,30			●
90 x 30	7,29			●
100 x 2	0,55	●		
100 x 3	0,82	●		
100 x 4	1,14	●		
100 x 5	1,35	●		●
100 x 6	1,62	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
100 x 8	2,16	●	●	●
100 x 10	2,70	●	●	●
100 x 12	3,24	●	●	●
100 x 15	4,05	●		●
100 x 20	5,40	●	●	●
100 x 25	7,00	●		●
100 x 30	8,10	●		●
100 x 35	9,45			●
100 x 40	10,80	●	●	●
100 x 50	13,50	●		●
100 x 60	16,20			●
110 x 5	1,48		●	
110 x 10	2,97	●		
120 x 5	1,62	●		
120 x 6	1,94		●	
120 x 8	2,68		●	
120 x 10	3,24	●	●	●
120 x 12	3,88	●	●	
120 x 15	4,86	●		●
120 x 20	6,48	●		●
120 x 25	8,40	●		
120 x 30	9,72	●		●
120 x 40	12,96			●
120 x 50	16,20			●
130 x 20	7,02			●
140 x 10	3,85	●		
140 x 20	7,56	●		
150 x 8	3,30		●	
150 x 10	4,05	●	●	●
150 x 12	4,86		●	
150 x 15	6,08	●	●	●
150 x 20	8,10	●		●
150 x 25	10,12			●
150 x 30	12,50	●		●
150 x 40	16,20			●
150 x 50	20,25			●
180 x 10	4,86	●		
200 x 8	4,48		●	
200 x 10	5,40	●		
200 x 12	6,72		●	
200 x 15	8,10	●	●	
200 x 20	10,80	●	●	
200 x 25	13,50		●	

nach DIN 1725/1747/1769/1770
in Herstellungslängen von ca. 3-6 m

Aluminium-Vierkantstangen

• Al Mg Si 0,5	W.-Nr. 3.3206
• Al Mg Si 1	W.-Nr. 3.2315
• Al Cu Mg Pb	W.-Nr. 3.1645

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
6 x 6	0,10			●
8 x 8	0,18	●	●	●
10 x 10	0,28	●		●
12 x 12	0,40	●		●
14 x 14	0,54	●		
15 x 15	0,63	●	●	●
16 x 16	0,69	●		●
20 x 20	1,12	●	●	●
22 x 22	1,36			●
24 x 24	1,55		●	
25 x 25	1,75	●		●
30 x 30	2,52	●	●	●
35 x 35	3,31	●		●
40 x 40	4,48	●	●	●
41 x 41	4,63		●	
45 x 45	5,47		●	●
50 x 50	7,00	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
55 x 55	8,14			●
60 x 60	10,08	●	●	●
65 x 65	11,83			●
70 x 70	13,72		●	●
75 x 75	16,03			●
80 x 80	17,92		●	●
90 x 90	21,87	●		●
100 x 100	28,00		●	●
110 x 110	33,00		●	●
120 x 120	39,00		●	●
130 x 130	47,30			●
140 x 140	54,90			●
150 x 150	63,00			●
160 x 160	71,80			●
180 x 180	90,70			●
200x200	112,00			●

nach DIN 1725/1747/1796/59700
in Herstellungslängen von ca. 3 m

Aluminium-Sechskantstangen

• Al Cu Mg Pb	W.-Nr. 3.1645
• Al Mg Si 1	W.-Nr. 3.2315

Abmessung in SW/mm	kg/m	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
7	0,12	●	●
10	0,25	●	●
11	0,30	●	
13	0,40	●	
14	0,48	●	
17	0,71	●	●
19	0,89	●	
22	1,20	●	●
24	1,42	●	

Abmessung in SW/mm	kg/m	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
27	1,80	●	
30	2,40	●	
32	2,60	●	
36	3,20	●	
41	3,93	●	
46	5,10	●	
50	6,16	●	
55	7,00	●	

nach DIN 1725/1747/1797/59 701
in Herstellungslängen von ca. 3 m

Aluminium-Winkel-Profile

gleichschenkelig

• Al Mg Si 0,5	W.-Nr. 3.3206
• Al Mg Si 1	W.-Nr. 3.2315
• Al Mg 4,5 Mn	W.-Nr. 3.3547

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547
10 x 10 x 2	0,10	•		
12 x 12 x 2	0,12	•		
15 x 15 x 2	0,16	•		
20 x 20 x 2	0,21	•	•	
20 x 20 x 3	0,30	•		•
25 x 25 x 2	0,26	•		
25 x 25 x 3	0,38	•		
25 x 25 x 4	0,50	•		
30 x 30 x 2	0,32	•		
30 x 30 x 3	0,47	•	•	•
30 x 30 x 4	0,61	•		
30 x 30 x 5	0,74	•		•
35 x 35 x 2	0,37	•		
35 x 35 x 3	0,55	•		
40 x 40 x 2	0,43	•		
40 x 40 x 3	0,65	•		
40 x 40 x 4	0,83	•	•	•
40 x 40 x 5	1,02	•	•	•
40 x 40 x 6	1,20			•
50 x 50 x 2	0,53	•		
50 x 50 x 3	0,79	•		
50 x 50 x 4	1,04	•		
50 x 50 x 5	1,29	•	•	•
50 x 50 x 6	1,52	•		
50 x 50 x 8	1,98	•		
50 x 50 x 10	2,43	•		
60 x 60 x 3	0,95	•		
60 x 60 x 4	1,26	•		
60 x 60 x 5	1,55	•		•
60 x 60 x 6	1,85	•	•	
60 x 60 x 7	2,22	•		•
60 x 60 x 8	2,52	•		
60 x 60 x 10	2,97	•	•	
70 x 70 x 6	2,17	•		
80 x 80 x 3	1,28	•		
80 x 80 x 4	1,72	•		
80 x 80 x 6	2,50	•		
80 x 80 x 8	3,29	•	•	
80 x 80 x 10	4,05		•	
100 x 100 x 3	1,60	•		
100 x 100 x 4	2,10	•		
100 x 100 x 6	3,20	•	•	
100 x 100 x 10	5,20	•		

nach DIN 1725/1748/1771

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Aluminium-Winkel-Profile

ungleichschenlig

• Al Mg Si 0,5	W.-Nr. 3.3206
• Al Mg Si 1	W.-Nr. 3.2315
• Al Mg 4,5 Mn	W.-Nr. 3.3547

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547
15 x 10 x 2	0,13	●		
20 x 10 x 2	0,16	●		
20 x 10 x 3	0,21	●		
20 x 15 x 2	0,18	●		
25 x 10 x 2	0,18	●		
25 x 15 x 3	0,21	●		
25 x 20 x 3	0,34	●		
30 x 10 x 2	0,21	●		
30 x 15 x 2	0,24	●		
30 x 20 x 3	0,38	●		
35 x 20 x 3	0,43	●		
40 x 10 x 2	0,26	●		
40 x 15 x 2	0,29	●		
40 x 20 x 3	0,47	●	●	
40 x 20 x 4	0,61	●		
40 x 25 x 2	0,34	●		
40 x 25 x 3	0,51	●		
40 x 25 x 4	0,68	●	●	●
40 x 30 x 2	0,37	●		
40 x 30 x 3	0,55	●		
40 x 30 x 4	0,71	●	●	
45 x 15 x 2	0,32	●		
45 x 30 x 2	0,59	●		
50 x 15 x 2	0,34	●		
50 x 20 x 2	0,37	●		
50 x 20 x 3	0,53	●		
50 x 25 x 2	0,40	●		
50 x 25 x 4	0,77	●		
50 x 30 x 2	0,43	●		
50 x 30 x 3	0,63	●		
50 x 30 x 4	0,82	●	●	
50 x 30 x 5	1,01	●	●	●
50 x 35 x 5	1,08			●
50 x 40 x 5	1,15	●	●	●
60 x 15 x 2	0,40	●		
60 x 20 x 2	0,43	●		
60 x 30 x 3	0,71	●		
60 x 30 x 4	0,93	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547
60 x 30 x 5	1,14	●	●	●
60 x 40 x 2	0,53	●		
60 x 40 x 3	0,79	●		
60 x 40 x 4	1,04	●	●	●
60 x 40 x 5	1,30	●	●	●
60 x 40 x 6	1,54		●	●
65 x 50 x 5	1,49		●	
70 x 30 x 2	0,53	●		
70 x 40 x 2	0,64	●		
75 x 50 x 5	1,68	●	●	●
75 x 50 x 6	1,93		●	●
75 x 50 x 7	2,36		●	●
80 x 20 x 2	0,52	●		
80 x 30 x 3	0,90	●		
80 x 40 x 3	0,95	●		
80 x 40 x 4	1,26	●	●	
80 x 40 x 5	1,55		●	
80 x 40 x 6	1,85	●	●	●
80 x 50 x 3	1,03	●		
80 x 50 x 6	2,01	●	●	
80 x 65 x 10	3,65		●	
100 x 20 x 2	0,65	●		
100 x 30 x 3	1,03	●		
100 x 40 x 4	1,43		●	
100 x 50 x 3	1,20	●		
100 x 50 x 5	1,96	●	●	
100 x 50 x 6	2,33	●	●	●
100 x 50 x 8	3,15		●	●
100 x 50 x 10	3,77		●	
100 x 60 x 6	2,49		●	●
100 x 60 x 8	3,38	●	●	●
100 x 70 x 2	0,92	●		
120 x 60 x 8	3,71		●	
130 x 80 x 8	4,44		●	
150 x 50 x 4	2,22	●		
150 x 50 x 8	4,20	●		
150 x 100 x 5	3,31	●		
200 x 100 x 10	7,83	●		

nach DIN 1725/1748/1771
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Aluminium-U-Profile

- Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206
- Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
10 x 10 x 10 x 2	0,15	●	
12 x 12 x 12 x 2	0,17	●	
15 x 15 x 15 x 2	0,23	●	
20 x 20 x 20 x 2	0,32	●	
30 x 20 x 30 x 2	0,42	●	
40 x 20 x 40 x 2	0,53	●	
25 x 25 x 25 x 2	0,40	●	
25 x 25 x 25 x 3	0,56	●	
15 x 30 x 15 x 2	0,30	●	
15 x 30 x 15 x 3	0,45	●	
20 x 30 x 20 x 2	0,36	●	
20 x 30 x 20 x 3	0,54	●	
30 x 30 x 30 x 2	0,49	●	
30 x 30 x 30 x 3	0,72	●	
35 x 35 x 35 x 2	0,52	●	
35 x 35 x 35 x 3	0,80	●	
20 x 40 x 20 x 2	0,41	●	
20 x 40 x 20 x 4	0,82	●	
30 x 40 x 30 x 3	0,79	●	
40 x 40 x 40 x 2	0,62	●	
40 x 40 x 40 x 3	0,93	●	
40 x 40 x 40 x 4	1,25	●	
60 x 40 x 60 x 3	1,27	●	
30 x 50 x 30 x 3	0,84	●	
40 x 50 x 40 x 4	1,32	●	

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
50 x 50 x 50 x 3	1,19	●	
50 x 50 x 50 x 4	1,54	●	
50 x 50 x 50 x 5	1,89	●	
30 x 60 x 30 x 3	0,96	●	
40 x 60 x 40 x 3	1,09	●	
40 x 60 x 40 x 5	1,78	●	
50 x 60 x 50 x 3	1,25	●	
60 x 60 x 60 x 4	1,89	●	
30 x 80 x 30 x 3	1,08	●	
40 x 80 x 40 x 3	1,25	●	
40 x 80 x 40 x 4	1,64	●	
40 x 80 x 40 x 6	2,38		●
45 x 80 x 45 x 3	1,33	●	
50 x 80 x 50 x 5	2,33	●	●
40 x 86 x 40 x 3	1,30	●	
40 x 100 x 40 x 3	1,40	●	
50 x 100 x 50 x 5	2,57	●	
55 x 100 x 55 x 5	4,27	●	
55 x 100 x 55 x 8	4,27	●	
40 x 106 x 40 x 3	1,45	●	
45 x 120 x 45 x 10	5,13	●	
60 x 120 x 60 x 8	4,93		●
70 x 125 x 70 x 5	3,46	●	
80 x 125 x 80 x 8	5,81	●	
80 x 160 x 80 x 10	8,10	●	

nach DIN 1725/1748/9713
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Aluminium-T-Profile

- Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206
- Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
20 x 20 x 2	0,21	●	
25 x 25 x 2	0,26	●	
30 x 30 x 3	0,47	●	
35 x 35 x 3	0,54	●	
40 x 40 x 3	0,63	●	
40 x 40 x 4	0,82	●	
40 x 40 x 5	1,01	●	

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
50 x 50 x 3	0,80	●	
50 x 50 x 5	1,27	●	
50 x 100 x 9	3,65	●	
60 x 60 x 3	0,96	●	
60 x 60 x 4	1,25	●	
60 x 60 x 6	1,55	●	
80 x 80 x 7	2,95	●	●

nach DIN 1725/1748/9714
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Aluminium-Rundrohre

- Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206
- Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
- Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645



Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
6 x 1	0,04	●		
8 x 1	0,06	●		
10 x 1	0,08	●		
10 x 1,5	0,17	●		
12 x 1	0,09	●		
12 x 2,5	0,13	●		
15 x 1	0,11	●		
15 x 1,5	0,17	●		
15 x 2	0,22	●		
15 x 2,5	0,25	●		
16 x 2	0,24	●		
16 x 3	0,33	●		
18 x 1	0,14	●		
18 x 1,5	0,21	●		
18 x 2	0,27	●		
20 x 1	0,16	●		
20 x 1,5	0,24	●		
20 x 2	0,31	●		
20 x 2,5	0,37	●	●	
20 x 3	0,43	●	●	
20 x 3,5	0,51	●		
20 x 5	0,63	●		
22 x 2,5	0,40	●		
24 x 2	0,37	●		
25 x 1,5	0,30	●		
25 x 2	0,39	●	●	
25 x 2,5	0,48	●		
25 x 3	0,56	●	●	
25 x 3,5	0,64	●		
25 x 5	0,85	●	●	
26 x 2	0,38	●		
28 x 2	0,45	●		
30 x 1,5	0,36	●		
30 x 2	0,48	●		
30 x 2,5	0,58	●		
30 x 3	0,69	●	●	
30 x 4	0,88	●		
30 x 5	1,00	●	●	
32 x 1	0,26	●		
32 x 2	0,51	●		
35 x 1,5	0,43	●		
35 x 2	0,56	●		
35 x 2,5	0,69	●	●	
35 x 3	0,81	●		
35 x 5	1,27	●	●	
36 x 4	1,08	●		

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
38 x 4	1,15	●		
40 x 2	0,65	●		
40 x 2,5	0,80	●		
40 x 3	0,94	●	●	
40 x 4	1,23	●	●	
40 x 5	1,49	●	●	
42 x 2	0,68	●		
45 x 2,5	0,91	●		
45 x 3	1,07	●		
45 x 4	1,39	●		
45 x 5	1,68	●		
45 x 6	2,02	●		
45 x 10	3,19			●
47 x 1	0,39	●		
48 x 2	0,79	●		
48 x 3	1,15	●		
50 x 1,5	0,62	●		
50 x 2	0,81	●		
50 x 3	1,20	●		
50 x 4	1,56	●		
50 x 5	1,91	●	●	●
50 x 10	3,81		●	●
55 x 2,5	1,11	●		
55 x 3	1,37			
55 x 5	2,12	●		
58 x 10	4,30			
60 x 2	0,98	●		
60 x 2,5	1,22	●		
60 x 3	1,45	●		
60 x 4	1,90	●	●	
60 x 5	2,33	●	●	
60 x 6	2,75	●	●	
60 x 8	3,53			●
60 x 10	4,67	●		●
65 x 5	2,55	●		
65 x 8	4,16			●
65 x 10	4,70			
70 x 2	1,15	●		
70 x 3	1,70	●		
70 x 4	2,28	●		
70 x 5	2,76	●		
70 x 8	4,21		●	
72 x 4,5	2,58			●
72 x 6	3,61			●
75 x 5	2,97	●		
75 x 10	5,61		●	

nach DIN 1725/1746/1795/9107
in Herstellungslängen von ca. 6 m

• Al Mg Si 0,5	W.-Nr. 3.3206	
• Al Mg Si 1	W.-Nr. 3.2315	
• Al Cu Mg Pb	W.-Nr. 3.1645	

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
76 x 3	1,86	●		
80 x 2	1,32	●		
80 x 3	1,96	●		
80 x 4	2,63	●		
80 x 5	3,18	●	●	●
80 x 8	4,89		●	
80 x 10	5,95		●	
84 x 2	1,39	●		
85 x 3	2,09	●	●	
86 x 3	2,11	●		
87 x 7	4,76			●
90 x 3	2,21	●		
90 x 4	2,97	●		
90 x 5	3,60	●	●	
90 x 8	5,57	●		
90 x 10	6,80		●	
100 x 3	2,47	●		
100 x 5	4,03	●	●	
100 x 10	7,65		●	
106 x 3	2,62	●		
108 x 4	3,52	●		
110 x 5	4,45	●		
110 x 8	6,98	●		
120 x 3	3,00	●		
120 x 5	4,71	●		
120 x 6	6,24	●		
120 x 8	7,61		●	
120 x 10	9,42		●	

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Cu Mg Pb W.-Nr. 3.1645
120 x 15	13,38		●	
125 x 5	5,10		●	
130 x 5	5,31	●		
130 x 10	10,20		●	
131 x 3	3,26	●		
140 x 10	11,05		●	
150 x 5	6,16	●		
150 x 8	9,65	●		
150 x 10	11,86		●	
156 x 3	3,92	●		
160 x 10	12,75		●	
160 x 15	18,48		●	
170 x 10	13,60		●	
180 x 5	7,43		●	
180 x 10	14,41		●	
180 x 15	21,03			●
183 x 4	6,08	●		
190 x 10	15,30		●	
200 x 5	8,28	●	●	
200 x 10	16,15		●	
200 x 20	31,16	●		
200 x 30	46,56			●
206 x 3	5,17	●	●	
220 x 5	9,13		●	
220 x 10	17,85		●	
225 x 10	18,27	●		
230 x 10	18,70		●	
280 x 10	22,95		●	

nach DIN 1725/1746/1795/9107
in Herstellungslängen von ca. 6 m

Aluminium-Vierkantrohre

- Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206
- Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315



Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
15 x 15 x 2	0,32	●	
20 x 20 x 2	0,39	●	
25 x 25 x 2	0,52	●	
30 x 30 x 2	0,61	●	
30 x 30 x 3	0,88	●	
35 x 35 x 2	0,75	●	
40 x 40 x 2	0,82	●	
40 x 40 x 3	1,17	●	
50 x 50 x 2	1,03	●	

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
50 x 50 x 3	1,54	●	
50 x 50 x 4	1,96	●	
55 x 55 x 2	1,14	●	
60 x 60 x 3	1,85	●	
60 x 60 x 4	2,42	●	
70 x 70 x 4	2,86	●	
80 x 80 x 3	2,50	●	
80 x 80 x 4	3,28	●	
80 x 80 x 6	4,88	●	●

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
80 x 80 x 8	6,37	●	●
85 x 85 x 2	1,83	●	
90 x 90 x 4	3,71	●	
100 x 100 x 2	2,16	●	
100 x 100 x 4	3,71	●	
100 x 100 x 5	5,19	●	●
120 x 120 x 5	6,28		●
125 x 125 x 6	7,71		●
150 x 150 x 5	7,83		●

nach DIN 1725/1748

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Aluminium-Rechteckrohre

- Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206
- Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315



Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
20 x 10 x 2	0,28	●	
25 x 15 x 2	0,40	●	
25 x 20 x 2	0,44	●	
30 x 15 x 2	0,46	●	
30 x 20 x 2	0,50	●	
30 x 25 x 2	0,55	●	
34 x 20 x 3	0,52	●	
35 x 20 x 2	0,55	●	
35 x 25 x 2	0,61	●	
40 x 15 x 2	0,55	●	
40 x 20 x 2	0,61	●	
40 x 20 x 3	0,88	●	
40 x 25 x 2	0,66	●	
40 x 25 x 3	0,97		●
40 x 30 x 2	0,71		●
40 x 30 x 3	1,12	●	
45 x 25 x 2	0,71	●	
50 x 15 x 2	0,61	●	
50 x 20 x 2	0,72	●	
50 x 20 x 3	1,04	●	
50 x 20 x 4	1,34	●	

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
50 x 25 x 2	0,77	●	
50 x 30 x 2	0,82	●	
50 x 30 x 3	1,20	●	
50 x 40 x 2	0,93	●	
50 x 40 x 3	1,47	●	
50 x 40 x 4	1,78	●	
50 x 45 x 3	1,47	●	
60 x 20 x 2	0,80	●	
60 x 20 x 3	1,22	●	
60 x 25 x 3	1,30	●	
60 x 30 x 3	1,32	●	
60 x 40 x 2	1,04	●	
60 x 40 x 3	1,60	●	
60 x 40 x 4	1,99	●	
60 x 50 x 3	1,70	●	
70 x 30 x 3	1,52		●
70 x 50 x 2	1,26	●	
80 x 20 x 2	1,08	●	
80 x 40 x 2	1,25	●	
80 x 40 x 3	1,80	●	
80 x 40 x 4	2,40	●	

Abm. in mm	kg/m	Al Mg Si 0,5 W.-Nr. 3.3206	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315
80 x 50 x 4	2,64	●	
80 x 60 x 3	2,17	●	
80 x 60 x 4	3,02	●	
100 x 20 x 2	1,27	●	
100 x 40 x 4	2,94	●	
100 x 50 x 3	2,33	●	
100 x 50 x 4	3,07	●	
100 x 60 x 4	3,29		●
120 x 40 x 4	3,29	●	
120 x 50 x 4	3,64	●	
120 x 60 x 3	2,91	●	
150 x 40 x 4	3,95	●	
150 x 50 x 4	4,15	●	
150 x 50 x 5	5,13		●
150 x 120 x 5	7,09		●
180 x 40 x 4	4,58	●	
180 x 50 x 4	4,80	●	
200 x 50 x 4	5,25	●	
200 x 80 x 4	5,88	●	
200 x 100 x 4	6,48	●	
240 x 100 x 4	7,17	●	

nach DIN 1725/1748

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Aluminium-Bleche

• Al 99,5	W.-Nr. 3.0255
• Al Mg 1	W.-Nr. 3.3315
• Al Mg 3	W.-Nr. 3.3535
• Al Mg 4,5 Mn	W.-Nr. 3.3547
• Al Cu Mg 1	W.-Nr. 3.1325
• Al Zn Mg Cu 0,5	W.-Nr. 3.0255
• Al Zn Mg Cu 1,5	W.-Nr. 3.4365



KLEINFORMAT 1000 x 2000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al 99,5 halbhart W.-Nr. 3.0255	Al Mg 1 halbhart W.-Nr. 3.3315	Al Mg 3 halbhart W.-Nr. 3.3535	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547	Al Cu Mg 1 W.-Nr. 3.1325	Al Zn Mg Cu 0,5 W.-Nr. 3.0255	Al Zn Mg Cu 1,5 W.-Nr. 3.4365
0,5	2,70	●	●	●	●		●		
0,8	4,40	●	●	●			●		
1,0	5,40	●	●	●	●	●	●		●
1,5	8,10	●	●	●	●	●	●		●
2,0	10,80	●	●	●	●	●	●		●
2,5	13,50	●	●	●	●	●	●		
3,0	16,20	●	●	●	●	●	●	●	
4,0	21,60	●		●	●	●	●	●	
5,0	27,00	●		●	●	●	●	●	

MITTELFORMAT 1250 x 2500 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al 99,5 halbhart W.-Nr. 3.0255	Al Mg 1 halbhart W.-Nr. 3.3315	Al Mg 3 halbhart W.-Nr. 3.3535	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547	Al Cu Mg 1 W.-Nr. 3.1325
1,0	8,50	●	●	●			
1,5	12,80	●	●	●			
2,0	17,00	●	●	●	●	●	
2,5	21,30	●	●	●		●	
3,0	25,50	●	●	●	●	●	
4,0	34,00	●	●	●	●	●	
5,0	42,50	●		●	●	●	●

GROßFORMAT 1500 x 3000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al 99,5 halbhart W.-Nr. 3.0255	Al Mg 1 halbhart W.-Nr. 3.3315	Al Mg 3 halbhart W.-Nr. 3.3535	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547
1,0	12,20	●		●		
1,5	18,30	●		●		
2,0	24,30	●	●	●	●	●
2,5	30,40		●	●		●
3,0	36,50	●		●	●	●
4,0	48,60	●		●	●	●
5,0	60,80	●		●	●	●

Aluminium-Platten

• Al 99,5	W.-Nr. 3.0255
• Al Mg 3	W.-Nr. 3.3535
• Al Mg 4,5 Mn	W.-Nr. 3.3547
• Al Cu Mg 1	W.-Nr. 3.1325
• Al Zn Mg Cu 0,5	W.-Nr. 3.0255
• Al Zn Mg Cu 1,5	W.-Nr. 3.4365



KLEINFORMAT 1000 x 2000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al 99,5 halbhart W.-Nr. 3.0255	Al Mg 3 halbhart W.-Nr. 3.3535	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547	Al Cu Mg 1 W.-Nr. 3.1325	Al Zn Mg Cu 0,5 W.-Nr. 3.0255	Al Zn Mg Cu 1,5 W.-Nr. 3.4365
6	33,60	●	●	●	●	●	●	
8	44,80	●	●	●		●	●	
10	56,00	●	●	●	●	●	●	●
12	67,20	●	●	●	●	●	●	
15	84,00	●	●	●	●	●	●	●
20	112,00	●	●	●	●	●	●	●
25	140,00	●	●	●	●	●	●	●
30	168,00	●	●	●	●	●	●	●
35	196,00	●	●	●	●	●	●	
40	224,00	●	●	●	●	●	●	●
45	252,00	●		●	●		●	
50	280,00	●	●	●	●	●	●	●
55	308,00			●	●	●	●	
60	336,00		●	●	●	●	●	●
65	364,00			●		●	●	●
70	392,00		●	●	●	●	●	●
75	420,00			●	●		●	●
80	448,00		●	●	●	●	●	●
90	504,00		●		●	●	●	
100	560,00		●		●	●	●	●
110	616,00				●	●		●
120	672,00				●			●
130	728,00				●	●		●
140	784,00							●
150	840,00							●
160	896,00							●

nach DIN 1712/1725/1745/1748/1783/59600

MITTELFORMAT 1250 x 2500 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al 99,5 halbhart W.-Nr. 3.0255	Al Mg 3 halbhart W.-Nr. 3.3535	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547	Al Cu Mg 1 W.-Nr. 3.1325
6	33,60	●	●	●	●	●
8	44,80	●	●	●	●	●
10	56,00	●	●	●	●	●
12	67,20	●	●	●	●	●
15	84,00	●	●	●	●	●
20	112,00	●	●	●	●	●
25	140,00		●	●	●	●
30	168,00			●	●	●
35	196,00		●	●	●	●
40	224,00		●	●	●	●
45	252,00				●	●
50	280,00		●	●	●	●
55	308,00				●	●
60	336,00		●	●	●	●

GROßFORMAT 1500 x 3000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al 99,5 halbhart W.-Nr. 3.0255	Al Mg 3 halbhart W.-Nr. 3.3535	Al Mg Si 1 W.-Nr. 3.2315	Al Mg 4,5 Mn W.-Nr. 3.3547	Al Cu Mg 1 W.-Nr. 3.1325	Al Zn Mg Cu 0,5 W.-Nr. 3.0255	Al Zn Mg Cu 1,5 W.-Nr. 3.4365
6	75,60	●	●	●	●			
8	100,80	●	●	●	●			
10	126,00	●	●	●	●	●	●	●
12	151,20	●	●	●	●	●	●	●
15	189,00	●	●	●	●	●	●	●
20	252,00	●	●	●	●	●	●	●
25	315,00	●	●	●	●	●	●	●
30	378,00		●	●	●	●	●	●
35	441,00		●	●	●	●	●	
40	504,00		●	●	●	●	●	●
45	567,00		●	●	●	●	●	
50	630,00		●	●	●	●	●	●
55	693,00			●	●	●	●	
60	756,00		●	●	●	●	●	●
70	882,00		●	●	●	●	●	●
80	1008,00		●	●	●	●	●	●
90	1134,00		●	●	●	●		●
100	1260,00		●	●	●	●	●	
110	1386,00			●	●		●	●
120	1512,00		●		●	●	●	●
130	1638,00			●	●			
140	1710,00				●			●
150	1890,00				●	●	●	●
160	1955,00				●		●	
180	2200,00				●			
200	2520,00				●			
220	2772,00				●			
230	2890,00				●			
250	3150,00				●			
300	3780,00				●			

Messing-Rundstangen

- Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401
- Cu Zn 40 Al 2 (So Ms 58) W.-Nr. 2.0550

Ø in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401	Cu Zn 40 Al 2 W.-Nr. 2.0550
2	0,03	●	
3	0,07	●	
4	0,11	●	●
5	0,17	●	
6	0,25	●	
7	0,33	●	
8	0,43	●	
10	0,67	●	●
11	0,81	●	●
12	0,97	●	●
13	1,13	●	●
14	1,31	●	●
15	1,51	●	●
16	1,71	●	●
18	2,17	●	●
20	2,68	●	●
21	2,95	●	●
22	3,24	●	●
23	3,54	●	
24	3,85	●	●
25	4,18	●	●
26	4,52	●	
27	4,87	●	
28	5,24	●	
29	5,62	●	
30	6,01	●	●
31	6,42	●	●
32	6,84	●	●
33	7,28	●	
34	7,72	●	
35	8,18	●	●
36	8,66	●	●
38	9,64	●	●
40	10,69	●	●
41	11,23	●	
42	11,78	●	●
43	12,35	●	
44	12,93	●	
45	13,52	●	●

Ø in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401	Cu Zn 40 Al 2 W.-Nr. 2.0550
46	14,13	●	
48	15,39	●	●
49	16,03	●	
50	16,69	●	●
52	18,06	●	
53	18,76	●	
54	19,47	●	
55	20,20	●	●
56	20,94	●	
58	22,46	●	
60	24,04	●	●
62	25,67	●	
65	28,21	●	●
66	29,09	●	
70	32,72	●	●
75	37,56	●	●
80	42,73	●	●
85	48,24	●	●
90	54,08	●	●
95	60,25	●	●
100	66,76	●	●
105	73,61	●	
110	80,78	●	●
120	96,14	●	●
130	112,83	●	
140	130,90	●	
150	150,20	●	
160	170,90	●	
170	192,90	●	
180	216,30	●	
190	241,00	●	
200	267,00	●	
230	353,16	●	
250	417,25	●	
260	451,30	●	
280	523,40	●	
300	600,80	●	
330	727,00	●	
350	817,80	●	

nach DIN 1756/17660/17672/17674
in Herstellungslängen von ca. 1-3 m

Aluminium-Riffelbleche Duett + Quintett

• Al Mg 3 W.-Nr. 3.3535

Kleinformat 1000 x 2000 mm Mittelformat 1250 x 2500 mm Großformat 1500 x 3000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al Mg 3 W.-Nr. 3.3535
2,5/4,0	15,90	●
3,5/4,0	21,50	●
5,0/6,5	29,50	●
8,0/9,5	44,90	●

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al Mg 3 W.-Nr. 3.3535
2,5/4,0	25,90	●
3,5/5,0	33,50	●
5,0/6,5	45,90	●
8,0/9,5	70,90	●

Dicke in mm	kg/Tfl.	Al Mg 3 W.-Nr. 3.3535
2,5/4,0	33,80	●
3,5/5,0	49,50	●
5,0/6,5	67,50	●
8,0/9,5	108,00	●

nach DIN 1725/59605

Messing-Flachstangen

• Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58)

W.-Nr. 2.0401

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401	Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401	Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401	Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
4 x 2	0,07	●	20 x 4	0,68	●	40 x 15	5,10	●	70 x 15	8,93	●
5 x 2	0,09	●	20 x 5	0,85	●	40 x 16	5,44	●	70 x 20	11,90	●
5 x 4	0,17	●	20 x 6	1,02	●	40 x 20	6,80	●	70 x 25	14,88	●
6 x 2	0,10	●	20 x 8	1,36	●	40 x 25	8,50	●	70 x 30	17,85	●
6 x 3	0,15	●	20 x 10	1,70	●	40 x 30	10,20	●	70 x 40	23,80	●
6 x 4	0,20	●	20 x 12	2,04	●	45 x 3	1,15	●	70 x 50	29,75	●
7 x 5	0,30	●	20 x 15	2,55	●	45 x 4	1,53	●	75 x 30	19,13	●
8 x 2	0,14	●	25 x 2	0,43	●	45 x 6	2,30	●	80 x 5	3,40	●
8 x 3	0,20	●	25 x 3	0,64	●	45 x 8	3,06	●	80 x 6	1,08	●
8 x 4	0,27	●	25 x 4	0,85	●	45 x 10	3,83	●	80 x 8	5,54	●
8 x 5	0,34	●	25 x 5	1,06	●	45 x 20	7,65	●	80 x 10	6,80	●
8 x 6	0,41	●	25 x 6	1,28	●	45 x 25	9,56	●	80 x 12	8,16	●
10 x 2	0,17	●	25 x 8	1,70	●	45 x 30	11,48	●	80 x 15	10,20	●
10 x 3	0,26	●	25 x 10	2,13	●	50 x 3	1,28	●	80 x 20	13,60	●
10 x 4	0,34	●	25 x 12	2,56	●	50 x 4	1,70	●	80 x 25	17,00	●
10 x 5	0,43	●	30 x 2	0,51	●	50 x 5	2,12	●	80 x 30	20,40	●
10 x 6	0,51	●	30 x 3	0,77	●	50 x 6	2,55	●	80 x 40	27,20	●
10 x 8	0,68	●	30 x 4	1,02	●	50 x 8	3,40	●	80 x 50	34,00	●
12 x 2	0,20	●	30 x 5	1,28	●	50 x 10	4,25	●	80 x 60	40,80	●
12 x 3	0,31	●	30 x 6	1,53	●	50 x 12	5,10	●	90 x 8	6,12	●
12 x 4	0,41	●	30 x 8	2,04	●	50 x 15	6,38	●	90 x 10	7,65	●
12 x 5	0,51	●	30 x 10	2,55	●	50 x 20	8,50	●	90 x 20	15,30	●
12 x 6	0,61	●	30 x 12	3,06	●	50 x 25	10,63	●	90 x 30	22,95	●
12 x 8	0,82	●	30 x 15	3,83	●	50 x 30	12,75	●	100 x 5	4,25	●
12 x 10	1,02	●	30 x 20	5,10	●	50 x 35	14,88	●	100 x 6	5,10	●
15 x 2	0,26	●	30 x 25	6,38	●	50 x 40	17,00	●	100 x 8	6,80	●
15 x 3	0,38	●	35 x 3	0,89	●	60 x 3	1,53	●	100 x 10	8,50	●
15 x 4	0,51	●	35 x 4	1,19	●	60 x 4	2,04	●	100 x 12	10,20	●
15 x 5	0,64	●	35 x 5	1,49	●	60 x 5	2,55	●	100 x 15	12,75	●
15 x 6	0,77	●	35 x 6	1,79	●	60 x 6	3,06	●	100 x 20	17,00	●
15 x 7	0,89	●	35 x 8	2,38	●	60 x 8	4,08	●	100 x 25	21,25	●
15 x 8	1,02	●	35 x 10	2,98	●	60 x 10	5,10	●	100 x 30	25,50	●
15 x 10	1,28	●	35 x 12	3,57	●	60 x 12	6,12	●	100 x 40	34,00	●
15 x 12	1,53	●	35 x 15	4,46	●	60 x 15	7,65	●	100 x 50	42,50	●
16 x 8	1,09	●	35 x 20	5,95	●	60 x 20	10,20	●	110 x 20	18,70	●
18 x 2	0,31	●	35 x 25	7,44	●	60 x 25	12,75	●	120 x 10	10,20	●
18 x 3	0,46	●	40 x 2	0,68	●	60 x 30	15,30	●	120 x 12	12,24	●
18 x 4	0,61	●	40 x 3	1,02	●	60 x 35	17,85	●	120 x 15	15,30	●
18 x 5	0,77	●	40 x 4	1,36	●	60 x 40	20,40	●	120 x 20	20,40	●
18 x 6	0,92	●	40 x 5	1,70	●	70 x 5	2,98	●	120 x 30	30,60	●
18 x 8	1,22	●	40 x 6	2,04	●	70 x 6	3,57	●	120 x 40	40,80	●
18 x 10	1,53	●	40 x 8	2,72	●	70 x 8	4,76	●	120 x 50	51,00	●
20 x 2	0,34	●	40 x 10	3,40	●	70 x 10	5,95	●	140 x 60	71,40	●
20 x 3	0,51	●	40 x 12	4,08	●	70 x 12	7,14	●	150 x 50	63,75	●

nach DIN 1759/17660/17672/17674

in Herstellungslängen von ca. 3 m

Messing-Vierkantstangen

• Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
4 x 4	0,14	●
5 x 5	0,21	●
6 x 6	0,31	●
7 x 7	0,42	●
8 x 8	0,54	●
9 x 9	0,69	●
10 x 10	0,85	●
12 x 12	1,22	●
14 x 14	1,67	●
15 x 15	1,91	●
16 x 16	2,18	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
17 x 17	2,46	●
18 x 18	2,76	●
19 x 19	3,07	●
20 x 20	3,40	●
22 x 22	4,11	●
25 x 25	5,31	●
28 x 28	6,67	●
30 x 30	7,65	●
35 x 35	10,41	●
38 x 38	12,27	●
40 x 40	13,60	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
45 x 45	17,21	●
50 x 50	21,25	●
52 x 52	22,98	●
55 x 55	25,71	●
60 x 60	30,60	●
70 x 70	41,65	●
75 x 75	47,81	●
80 x 80	54,40	●
100 x 100	85,00	●
120 x 120	122,40	●
130 x 130	143,70	●

nach DIN 1761/17660/17672/17674

in Herstellungslängen von ca. 3 m

Messing-Sechskantstangen

• Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401

Abmessung in SW/mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
4	0,12	●
5	0,18	●
6	0,27	●
7	0,36	●
8	0,47	●
9	0,60	●
10	0,74	●
11	0,89	●
12	1,06	●
13	1,24	●
14	1,44	●
15	1,66	●
16	1,88	●
17	2,13	●
18	2,38	●

Abmessung in SW/mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
19	2,66	●
20	2,94	●
21	3,26	●
22	3,56	●
23	3,89	●
24	4,24	●
25	4,60	●
26	4,98	●
27	5,37	●
29	6,19	●
30	6,62	●
32	7,54	●
34	8,51	●
36	9,54	●
40	11,78	●

Abmessung in SW/mm	kg/m	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
41	12,37	●
42	12,98	●
46	15,58	●
48	16,96	●
50	18,40	●
55	22,27	●
60	26,50	●
65	31,10	●
70	36,07	●
75	41,41	●
80	47,11	●
85	53,18	●
90	59,62	●
100	73,16	●

nach DIN 1763/17660/17672/17674

in Herstellungslängen von ca. 3 m

Messing-Winkel-Profile

ungleichschenlig

• Cu Zn 44 Pb 3 (Ms 56)			W.-Nr. 2.0410		
Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410	Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410
25 x 10 x 2	0,57	●	30 x 15 x 3	1,07	●
25 x 15 x 2	0,65	●	30 x 20 x 2	0,82	●
30 x 10 x 2	0,64	●	40 x 20 x 2	0,99	●
30 x 15 x 2	0,72	●	40 x 20 x 3	1,45	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410
40 x 20 x 4	1,90	●
50 x 25 x 5	2,98	●
50 x 30 x 3	1,94	●
60 x 30 x 3	2,22	●

nach DIN 17660/17674
in Herstellungslängen von ca. 3-5 m

Messing-Winkel-Profile

gleichschenlig

• Cu Zn 44 Pb 3 (Ms 56)			W.-Nr. 2.0410		
Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410	Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410
10 x 10 x 1	0,16	●	30 x 30 x 3	1,45	●
10 x 10 x 2	0,31	●	30 x 30 x 4	1,89	●
15 x 15 x 2	0,48	●	30 x 30 x 5	2,34	●
20 x 20 x 2	0,65	●	35 x 35 x 3	1,71	●
20 x 20 x 3	0,94	●	35 x 35 x 4	2,26	●
20 x 20 x 4	1,22	●	35 x 35 x 5	2,76	●
25 x 25 x 2	0,82	●	35 x 35 x 6	3,27	●
25 x 25 x 3	1,20	●	40 x 40 x 3	1,96	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410
40 x 40 x 4	2,58	●
40 x 40 x 5	3,19	●
50 x 50 x 4	3,27	●
50 x 50 x 5	4,04	●
50 x 50 x 10	7,65	●
60 x 60 x 4	3,94	●
60 x 60 x 5	4,89	●
60 x 60 x 6	5,81	●

nach DIN 17660/17674
in Herstellungslängen von ca. 3-5 m

Messing-U-Profile

• Cu Zn 44 Pb 3 (Ms 56)			W.-Nr. 2.0410		
Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410	Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410
8 x 8 x 8 x 1	0,18	●	20 x 20 x 20 x 3	1,38	●
10 x 10 x 10 x 1	0,24	●	25 x 25 x 25 x 2	1,20	●
15 x 15 x 15 x 2	0,70	●	25 x 25 x 25 x 3	1,77	●
20 x 20 x 20 x 2	0,96	●	30 x 30 x 30 x 2	1,47	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 40 Pb 2 W.-Nr. 2.0410
30 x 30 x 30 x 3	2,15	●
40 x 40 x 40 x 4	3,82	●

nach DIN 17660/17674
in Herstellungslängen von ca. 3-5 m

Messing-Rundrohre

• Cu Zn 37 (Ms 63)

W.-Nr. 2.0321

• Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58)

W.-Nr. 2.0401



Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
3 x 1	0,05	●	
4 x 0,5	0,05	●	
4 x 1	0,08	●	
5 x 0,5	0,06	●	
5 x 1	0,11	●	
6 x 1	0,13	●	
6 x 1,5	0,18	●	
6 x 2	0,21		●
7 x 1	0,16	●	
7 x 1,5	0,22	●	
8 x 0,5	0,10	●	
8 x 1	0,19	●	
8 x 1,5	0,26	●	
8 x 2	0,32		●
9 x 0,5	0,11	●	
9 x 1	0,21		
9 x 1,5	0,30	●	
10 x 0,5	0,13	●	
10 x 1	0,24	●	
10 x 1,5	0,34	●	
10 x 2	0,43		●
10 x 3	0,56		●
11 x 0,5	0,14	●	
11 x 1	0,27	●	
12 x 0,5	0,15	●	
12 x 1	0,29	●	
12 x 1,5	0,42	●	
12 x 2	0,53		●
12 x 2,5	0,63		●
12 x 3	0,72		●
13 x 1	0,32	●	
13 x 1,5	0,46	●	
13 x 2	0,59		●
13 x 3	0,80		●
14 x 0,5	0,18	●	
14 x 1	0,35	●	
14 x 1,5	0,50	●	
14 x 2	0,64		●
14 x 3	0,88		●
15 x 1	0,37	●	
15 x 1,5	0,54	●	
16 x 1	0,40	●	
16 x 1,5	0,58	●	
16 x 2	0,75		●
16 x 3	1,04		●
16 x 4	1,28		●
17 x 0,5	0,22	●	

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
17 x 1	0,43	●	
17 x 2	0,80		●
17 x 3	1,12		●
18 x 0,5	0,23	●	
18 x 1	0,45	●	
18 x 1,5	0,66	●	
18 x 2	0,86		●
18 x 2,5	1,04		●
18 x 3	1,20		●
18 x 4	1,50		●
18 x 5	1,74		●
19 x 1	0,48	●	
19 x 1,5	0,70	●	
19 x 3	1,28		●
20 x 0,5	0,26	●	
20 x 1	0,51	●	
20 x 2	0,96		●
20 x 2,5	1,17		●
20 x 3	1,36		●
20 x 4	1,71		●
20 x 5	2,00		●
20 x 6	2,25		●
21 x 1	0,53	●	
21 x 3	1,44		●
22 x 0,5	0,29	●	
22 x 1	0,56	●	
22 x 1,5	0,82	●	
22 x 2	1,07		●
22 x 3	1,52		●
22 x 4	1,92		●
22 x 5	2,27		●
23 x 1,5	0,86	●	
23 x 2,5	1,37		●
23 x 4	2,03		●
24 x 1	0,61	●	
24 x 2	1,18		●
24 x 3	1,68		●
24 x 4	2,14		●
24 x 5	2,54		●
25 x 0,5	0,33	●	
25 x 1	0,64	●	
25 x 1,5	0,94	●	
25 x 2	1,23		●
25 x 2,5	1,50		●
25 x 3	1,76		●
25 x 4	2,24		●
25 x 5	2,67		●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
26 x 1	0,67	●	
26 x 2	1,28		●
26 x 2,5	1,57		●
26 x 3	1,84		●
26 x 4	2,35		●
27 x 1	0,69	●	
27 x 2,5	1,64		●
27 x 3,5	2,20		●
27 x 5	2,94		●
28 x 1	0,72	●	
28 x 1,5	1,06	●	
28 x 2	1,39		●
28 x 3	2,00		●
28 x 4	2,56		●
28 x 5	3,07		●
30 x 1	0,77	●	
30 x 1,5	1,14	●	
30 x 2	1,50		●
30 x 3	2,16		●
30 x 4	2,78		●
30 x 5	3,34		●
30 x 7,5	4,51		●
32 x 1	0,83	●	
32 x 1,5	1,22	●	
32 x 2	1,60		●
32 x 3	2,32		●
32 x 3,5	2,66		●
32 x 4	2,99		●
33 x 1,5	1,26	●	
33 x 2,5	2,04		●
33 x 3	2,40		●
33 x 4	3,10		●
34 x 1	0,88	●	
34 x 2	1,71		●
34 x 3	2,48		●
34 x 4	3,20		●
35 x 1	0,91	●	
35 x 1,5	1,34	●	
35 x 2,5	2,17		●
35 x 3,5	2,94		●
35 x 4	3,31		●
35 x 5	4,01		●
35 x 7,5	5,51		●
36 x 1	0,94	●	
36 x 2	1,82		●
36 x 3	2,64		●
36 x 4	3,42		●

nach DIN 17660

in Herstellungslängen von ca. 5 m

• Cu Zn 37 Pb 3 (Ms 63) W.-Nr. 2.0321
 • Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401



Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
36 x 6	4,80		●
38 x 1	0,99	●	
38 x 1,5	1,46	●	
38 x 2	1,92		●
38 x 3	2,80		●
38 x 4	3,63		●
38 x 5	4,41		●
40 x 1	1,01	●	
40 x 1,5	1,54	●	
40 x 2	2,03		●
40 x 3	2,96		●
40 x 4	3,85		●
40 x 5	4,67		●
40 x 6	5,45		●
40 x 7	6,17		●
42 x 1	1,10	●	
42 x 1,5	1,62	●	
42 x 2	2,14		●
42 x 3	3,12		●
42 x 3,5	3,60		●
42 x 5	4,94		●
42 x 7	6,55		●
42 x 9	7,93		●
43 x 1,5	1,66	●	
44 x 2	2,24		●
45 x 1	1,18	●	
45 x 1,5	1,74	●	
45 x 2,5	2,84		●
45 x 3	3,37		●
45 x 5	5,34		●
46 x 3	3,45		●
48 x 1	1,26	●	

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
48 x 4	4,70		●
48 x 5	5,74		●
50 x 1	1,31	●	
50 x 1,5	1,94	●	
50 x 2	2,56		●
50 x 2,5	3,17		●
50 x 3	3,77		●
50 x 5	6,01		●
50 x 10	10,68		●
52 x 1	1,36	●	
52 x 2	2,67		●
54 x 4	5,34		●
55 x 1	1,44	●	
55 x 2,5	3,51		●
56 x 1	1,47	●	
56 x 3	4,25		●
60 x 1	1,58	●	
60 x 1,5	2,34	●	
60 x 2	3,10		●
60 x 2,5	3,84		●
60 x 3	4,57		●
60 x 4	5,98		●
60 x 5	7,34		●
60 x 6	8,65		●
60 x 10	13,35		●
65 x 1	1,71	●	
65 x 2,5	4,17		●
65 x 5	8,01		●
70 x 1	1,84	●	
70 x 2,5	4,51		●
70 x 3	5,37		●
70 x 4	7,05		●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 W.-Nr. 2.0401
70 x 5	8,68		●
70 x 10	16,02		●
75 x 2,5	4,84		●
78 x 1,5	3,06	●	
80 x 1	2,11	●	
80 x 2	4,17		●
80 x 2,5	5,17		●
80 x 3	6,17		●
80 x 5	10,01		●
90 x 1	2,38	●	
90 x 2,5	5,84		●
90 x 5	11,35		●
100 x 1	2,64	●	
100 x 3	7,77		●
100 x 5	12,68		●
100 x 20	42,71		●
105 x 5	13,35		●
110 x 5	14,02		●
110 x 6	17,30		●
110 x 7,5	20,70		●
120 x 5	15,36		●
120 x 7,5	22,00		●
120 x 10	29,27		●
130 x 5	16,69		●
133 x 2	7,00		●
135 x 5	17,35		●
150 x 5	19,36		●
160 x 5	20,70		●
200 x 5	26,00		●
210 x 5	27,40		●

nach DIN 17660

in Herstellungslängen von ca. 5 m

Kupfer-Rundstangen

• E-Cu	W.-Nr. 2.0060
• Cu Cr Zr	W.-Nr. 2.1263

Ø in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
3	0,07	●	
4	0,12	●	
5	0,18	●	
6	0,26	●	
7	0,35	●	
8	0,45	●	
9	0,57	●	
10	0,70	●	●
12	1,01	●	●
13	1,19	●	
14	1,38	●	
15	1,58	●	
16	1,79	●	
18	2,27	●	●
20	2,80	●	
22	3,39	●	
24	4,03	●	
25	4,37	●	●
26	4,73	●	
28	5,49	●	
30	6,30	●	●

Ø in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
35	8,57	●	●
36	9,06	●	
40	11,19	●	
45	14,16	●	●
50	17,48	●	●
55	21,15	●	
60	25,17	●	
65	29,54	●	●
70	34,26	●	●
80	44,74	●	
90	56,62	●	
100	69,91	●	
110	84,58	●	
120	100,70	●	
130	118,10	●	
140	137,00	●	
150	157,30	●	
160	179,00	●	
170	202,00	●	
180	226,50	●	
200	279,60	●	

nach DIN 1787

in Herstellungslängen von ca. 1-3 m

Kupfer-Flachstangen

• E-Cu	W.-Nr. 2.0060
• Cu Cr Zr	W.-Nr. 2.1263

Abm. in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
10 x 2	0,18	●	
10 x 3	0,27	●	
10 x 4	0,36	●	
10 x 5	0,45	●	
12 x 2	0,22	●	
12 x 3	0,32	●	
12 x 4	0,42	●	
12 x 5	0,54	●	
14 x 4	0,50	●	
15 x 5	0,68	●	
15 x 8	1,08	●	
15 x 10	1,35	●	
16 x 4	0,58	●	
20 x 2	0,36	●	
20 x 3	0,58	●	

Abm. in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
20 x 4	0,72	●	
20 x 5	0,90	●	
20 x 6	1,08	●	
25 x 3	0,68	●	
25 x 4	0,90	●	
25 x 5	1,13	●	
25 x 6	1,35	●	
25 x 8	1,80	●	
25 x 10	2,25	●	
25 x 15	3,38	●	
30 x 2	0,54	●	
30 x 3	0,81	●	
30 x 4	1,08	●	
30 x 5	1,35	●	
30 x 6	1,62	●	

nach DIN 1787

in Herstellungslängen von ca. 1-3 m

• E-Cu	W.-Nr. 2.0060
• Cu Cr Zr	W.-Nr. 2.1263

Abm. in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
30 x 8	2,16	●	●
30 x 10	2,70	●	●
30 x 15	4,05	●	
30 x 20	5,40	●	●
35 x 3	0,95	●	
35 x 5	1,58	●	
35 x 20	6,30	●	
40 x 3	1,08	●	
40 x 4	1,44	●	
40 x 5	1,80	●	
40 x 6	2,16	●	
40 x 8	2,88	●	
40 x 10	3,60	●	
40 x 15	5,40	●	
40 x 20	7,20	●	
50 x 3	1,35	●	
50 x 4	1,80	●	
50 x 5	2,25	●	
50 x 6	2,70	●	
50 x 8	3,60	●	
50 x 10	4,50	●	
50 x 15	6,75	●	
50 x 20	9,00	●	●
60 x 5	2,70	●	
60 x 6	3,24	●	
60 x 8	4,32	●	
60 x 10	5,40	●	
60 x 12	6,48	●	

Abm. in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
60 x 15	8,10	●	
60 x 20	10,80	●	●
60 x 30	16,20	●	
60 x 40	21,20	●	
80 x 5	3,60	●	
80 x 6	4,32	●	
80 x 10	7,20	●	
80 x 15	10,80	●	
80 x 20	14,40	●	
80 x 25	18,00	●	
80 x 30	21,60	●	●
80 x 40	28,80	●	
100 x 5	4,50	●	
100 x 10	9,00	●	
100 x 15	13,50	●	
100 x 20	18,00	●	
100 x 25	22,50	●	
100 x 30	27,00	●	
100 x 40	36,00	●	
100 x 50	45,00	●	
120 x 10	10,80	●	
120 x 15	16,20	●	
120 x 20	21,60	●	
120 x 30	32,40	●	
150 x 10	13,50	●	
160 x 10	14,40	●	
160 x 15	21,60	●	
200 x 10	18,00	●	

nach DIN 1787

in Herstellungslängen von ca. 1-3 m

Kupfer-Vierkantstangen

• E-Cu	W.-Nr. 2.0060
• Cu Cr Zr	W.-Nr. 2.1263

Abm. in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
5 x 5	0,22	●	
6 x 6	0,32	●	
8 x 8	0,57	●	
10 x 10	0,89	●	●
12 x 12	1,28	●	
15 x 15	2,00	●	
20 x 20	3,56	●	
25 x 25	5,56	●	

Abm. in mm	kg/m	E-Cu W.-Nr. 2.0060	Cu Cr Zr W.-Nr. 2.1263
30 x 30	8,01	●	
35 x 35	10,90	●	
40 x 40	14,24	●	
50 x 50	22,25	●	
60 x 60	32,04	●	
70 x 70	43,61	●	
80 x 80	56,96	●	●
100 x 100	89,00	●	

nach DIN 1787

in Herstellungslängen von ca. 1-3 m

Messing-Vierkantrohre

• Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321 

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321
8 x 8 x 1	0,32	●
10 x 10 x 1	0,39	●
12 x 12 x 1	0,52	●
13 x 13 x 1	0,61	●
16 x 16 x 1	0,88	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321
20 x 20 x 1	1,00	●
20 x 20 x 1,5	0,75	●
25 x 25 x 1	0,82	●
25 x 25 x 1,5	1,05	●
30 x 30 x 1	1,17	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321
40 x 40 x 1	1,56	●
40 x 40 x 1,5	1,03	●
50 x 50 x 1	7,83	●

nach DIN 17660

in Herstellungslängen von ca. 5 m

Messing-Rechteckrohre

• Cu Zn 37 (Ms 63) W.-Nr. 2.0321 

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321
16 x 8 x 1	0,32	●
20 x 10 x 1	0,39	●
25 x 10 x 1	0,52	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321
25 x 15 x 1	0,61	●
30 x 10 x 1	0,88	●
30 x 15 x 1	1,00	●

Abm. in mm	kg/m	Cu Zn 37 W.-Nr. 2.0321
40 x 15 x 1	0,75	●
40 x 20 x 1,5	0,90	●

nach DIN 17660

in Herstellungslängen von ca. 5 m

Messing-Bleche und Platten

- Cu Zn 37 (Ms 63) W.-Nr. 2.0321
- Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0380
- Cu Zn 40 (Ms 60) W.-Nr. 2.0360



FORMAT 600 x 2000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Cu Zn 37 (Ms 63) W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0380	Cu Zn 40 (Ms 60) W.-Nr. 2.0360
0,3	3,00	●		
0,4	4,00	●		
0,5	5,00	●		
0,6	6,00	●		
0,7	7,00	●		
0,8	8,00	●		
1,0	10,00	●	●	
1,2	12,00	●	●	
1,5	15,00	●	●	
2,0	20,00	●	●	
2,5	25,00	●	●	
3,0	30,00	●	●	
4,0	40,00	●	●	
5,0	50,00	●	●	

Dicke in mm	kg/Tfl.	Cu Zn 37 (Ms 63) W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0380	Cu Zn 40 (Ms 60) W.-Nr. 2.0360
6,0	60,00	●	●	
7,0	70,00	●	●	
8,0	80,00	●	●	
10,0	100,00	●	●	
12,0	122,00		●	
15,0	153,00		●	
20,0	204,00			
25,0	255,00			
30,0	306,00			
40,0	408,00			
50,0	510,00			
60,0	612,00			
80,0	816,00			
100,0	1020,00			●

KLEINFORMAT 1000 x 2000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	Cu Zn 37 (Ms 63) W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0380	Cu Zn 40 (Ms 60) W.-Nr. 2.0360
0,5	8,60	●		
0,8	13,80	●		
1,0	17,20	●		
1,2	20,60	●		
1,5	25,80	●		
2,0	34,40	●		
2,5	43,00	●		
3,0	51,60	●		
4,0	68,80	●		
5,0	86,00	●		
6,0	103,50	●	●	
7,0	119,00		●	

Dicke in mm	kg/Tfl.	Cu Zn 37 (Ms 63) W.-Nr. 2.0321	Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0380	Cu Zn 40 (Ms 60) W.-Nr. 2.0360
8,0	138,00	●	●	
10,0	170,00	●	●	
12,0	204,00	●	●	
15,0	255,00	●		●
20,0	340,00	●		●
25,0	425,00	●		●
30,0	510,00	●		●
40,0	680,00	●		●
50,0	850,00	●		●
60,0	1020,00	●		●
80,0	1360,00	●		●

nach DIN 17660

Kupfer-Rundrohre

- SF-Cu hart
- SF-Cu weich
- SF-Cu weich in Ringen



Abm. in mm	kg/m	SF-Cu hart W.-Nr. 2.0090	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu weich in Ringen W.-Nr. 2.0090
3 x 0,5	0,03	●		
4 x 0,5	0,05	●	●	
4 x 1	0,08	●	●	
5 x 0,5	0,06	●		
5 x 1	0,11	●	●	
6 x 1	0,14	●		●
6 x 1,5	0,19	●		
7 x 1	0,17	●	●	
8 x 1	0,20	●		●
8 x 1,5	0,27	●		
10 x 1	0,25	●		●
10 x 1,5	0,36	●		
10 x 2	0,45	●		
12 x 1	0,31	●		●
12 x 1,5	0,44	●		
12 x 2	0,56	●		
13 x 1	0,34		●	
14 x 1	0,36	●		
14 x 2	0,67	●		
15 x 1	0,39	●		●

Abm. in mm	kg/m	SF-Cu hart W.-Nr. 2.0090	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu weich in Ringen W.-Nr. 2.0090
15 x 1,5	0,57	●		
15 x 2,5	0,87	●		
16 x 1	0,42	●		
16 x 1,5	0,61	●		
16 x 2	0,78	●		
18 x 1,5	0,69	●		
18 x 2	0,89	●		
20 x 1	0,53	●		●
20 x 1,5	0,78	●		●
20 x 2	1,01	●		●
20 x 5	2,10	●		●
22 x 1	0,59	●		●
22 x 1,5	0,86	●	●	
22 x 3	1,59	●		
24 x 2	1,23	●		
25 x 1,5	0,99	●		
25 x 2	1,29	●		
25 x 2,5	1,58	●		
25 x 5	2,80	●		
28 x 1	0,75	●		

Abm. in mm	kg/m	SF-Cu hart W.-Nr. 2.0090	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu weich in Ringen W.-Nr. 2.0090
28 x 1,5	1,12	●		
28 x 2	1,47	●		
28 x 3	2,10	●		
30 x 1	0,81	●		
30 x 2	1,57	●		
30 x 2,5	1,93	●		
30 x 5	3,50	●		
32 x 1,5	1,28	●		
32 x 2	1,28	●		
35 x 2	1,85	●		
35 x 1,5	1,42	●		
35 x 2	1,85	●		
35 x 2,5	2,27	●		
35 x 5	4,19	●		
40 x 2,5	2,62	●		
42 x 1,5	1,70	●		
44 x 2	2,36	●		
45 x 2,5	2,98	●		
50 x 1	1,37	●		
50 x 2	2,70	●		

nach DIN 17660

in Herstellungslängen von ca. 5 m bzw. in Ringen

Kupfer-Bleche und Platten

- **SF-Cu** weich F 20 W.-Nr. 2.0090
- **SF-Cu** halbhart F 24 W.-Nr. 2.0090
- **SE-Cu** W.-Nr. 2.0070



KLEINFORMAT 1000 x 2000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu halbhart W.-Nr. 2.0090	SE-CU W.-Nr. 2.0040
0,3	5,40	●	●	
0,4	7,10		●	
0,5	9,00		●	
0,6	10,80		●	
0,7	12,50		●	
0,8	14,40		●	
0,9	16,10	●	●	
1,0	18,00		●	●
1,2	19,70		●	
1,5	27,00		●	●
2,0	36,00	●	●	●
2,5	44,80		●	●
3,0	53,70		●	●
4,0	72,00		●	●
5,0	90,00		●	●
6,0	108,00		●	●
8,0	114,00	●		

Dicke in mm	kg/Tfl.	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu halbhart W.-Nr. 2.0090	SE-CU W.-Nr. 2.0040
10,0	180,00	●	●	●
12,0	330,00			(1020 x 3020)
15,0	415,00			(1020 x 3020)
20,0	550,00			(1020 x 3020)
25,0	685,00			(1020 x 3020)
30,0	825,00			(1020 x 3020)
35,0	960,00			(1020 x 3020)
40,0	1100,00			(1020 x 3020)
45,0	1235,00			(1020 x 3020)
50,0	1375,00			(1020 x 3020)
60,0	1645,00			(1020 x 3020)
70,0	1285,00			(1020 x 3020)
80,0	1470,00			(1020 x 3020)
100,0	1835,00			(1020 x 3020)
130,0	1210,00			(1020 x 1020)
150,0	1390,00			(1020 x 1020)

MITTELFORMAT 1250 x 2500 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu halbhart W.-Nr. 2.0090	SE-CU W.-Nr. 2.0040
1,0	28,00		●	●
1,5	42,00		●	

Dicke in mm	kg/Tfl.	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu halbhart W.-Nr. 2.0090	SE-CU W.-Nr. 2.0040
2,0	56,00		●	
3,0	85,00		●	●

GROßFORMAT 1500 x 3000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu halbhart W.-Nr. 2.0090	SE-CU W.-Nr. 2.0040
2	80,00		●	
3	120,00			●
4	160,00			●
5	200,00			●

Dicke in mm	kg/Tfl.	SF-Cu weich W.-Nr. 2.0090	SF-Cu halbhart W.-Nr. 2.0090	SE-CU W.-Nr. 2.0040
6	240,00			●
8	321,00			●
10	400,00			●

nach DIN 1751/1787/17670

Bronze-Rotguß-Rundstangen

- **GC-Cu Sn 7 Pb** (Rg 7) W.-Nr. 2.1090
- **GC-Cu Sn 12** (Gbz 12) W.-Nr. 2.1032
- **Cu Sn 8** (Zinnbronze) W.-Nr. 2.1030



Ø in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 3.1032	Cu Sn 8 W.-Nr. 2.1030
4	0,12			●
5	0,18			●
6	0,26			●
8	0,45			●
9	0,57			●
10	0,70			●
12	1,01			●
13	1,19	●		●
15	1,58			●
16	1,79	●	●	●
17	2,03			●
18	2,27	●		●
20	2,80	●	●	●
22	3,39	●		●
24	4,03		●	●
25	4,37	●	●	●
27	5,10		●	
28	5,49	●		●
30	6,30	●	●	●
32	7,16	●		●
35	8,57			●
37	9,57	●	●	

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 3.1032	Cu Sn 8 W.-Nr. 2.1030
40	11,19	●		●
42	12,34	●		
45	14,16	●	●	●
47	15,45	●		
50	17,48	●	●	●
52	18,91	●		
55	21,15	●	●	●
57	22,72	●		
60	25,17	●	●	
62	26,87	●		●
65	29,54	●	●	
67	31,38	●		
70	34,26	●	●	●
72	36,24	●		
75	39,32	●	●	●
77	41,45			
80	44,74	●	●	
82	47,01			●
87	52,91	●	●	
90	56,62	●	●	●
92	59,17			
97	65,77	●	●	

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 3.1032	Cu Sn 8 W.-Nr. 2.1030
100	69,91	●		●
102	72,73	●	●	
107	80,03	●	●	
110	84,58			●
112	87,69	●	●	
117	95,69	●	●	
120	100,66	●		●
122	104,04	●	●	
127	112,75	●		
132	121,80	●	●	●
142	140,95	●	●	
152	161,50	●	●	●
162	183,45	●	●	
172	206,80	●	●	
182	231,54	●	●	
192	257,69	●	●	
202	285,23	●	●	
227	360,19	●	●	
252	443,90	●	●	
302	637,52	●	●	
352	866,10	●	●	
402	1129,60	●	●	

nach DIN 1706

in Herstellungslängen von ca. 0,5-3 m

- **GC-Cu Sn 7 Pb** (Rg 7) W.-Nr. 2.1090
- **GC-Cu Sn 12** (Gbz 12) W.-Nr. 2.1032
- **Cu Sn 8** (Zinnbronze) W.-Nr. 2.1030



Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 3.1032
52 x 12	5,60	●	●
52 x 14	6,50	●	●
52 x 18	8,30	●	●
52 x 22	10,20	●	●
62 x 12	6,60	●	●
62 x 14	7,70	●	●
62 x 18	10,00	●	●
62 x 22	12,20	●	●
67 x 12	7,20	●	●
67 x 14	8,40	●	●
67 x 18	10,70	●	●
67 x 22	13,10	●	●

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 3.1032
67 x 32	19,10	●	●
73 x 13	8,50	●	●
73 x 15	9,70	●	●
73 x 19	12,30	●	●
73 x 23	15,00	●	●
83 x 13	9,60	●	●
83 x 15	11,10	●	●
83 x 19	14,00	●	●
83 x 23	17,00	●	●
103 x 13	11,90	●	●
103 x 15	13,80	●	●
103 x 19	17,40	●	●

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 3.1032
123 x 19	21,40	●	●
143 x 19	24,20	●	●
163 x 19	27,60	●	●
163 x 23	33,40	●	●
183 x 19	31,00	●	●
183 x 23	37,40	●	●
203 x 19	34,40	●	●
203 x 23	41,50	●	●
310 x 45	124,20	●	●
310 x 55	151,70	●	●

nach DIN 1705

in Herstellungslängen von ca. 0,5-3 m

Rotguß-Bronze-Vierkantstangen

• GC-Cu Sn 7 Pb (Rg 7)	W.-Nr. 2.1090
• GC-Cu Sn 12 (Gbz 12)	W.-Nr. 2.1032

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
32 x 32	0,10	●	●
42 x 42	0,18	●	●
52 x 52	0,28	●	●
62 x 62	0,40	●	●
72 x 72	0,54	●	●

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
82 x 82	8,14	●	●
92 x 92	10,08	●	●
102 x 102	11,83	●	●
112 x 112	13,72	●	●
124 x 124	16,03	●	●

nach DIN 1705
in Herstellungslängen von ca. 0,5-3 m

Rotguß-Bronze-Rundrohre

• GC-Cu Sn 7 Pb (Rg 7)	W.-Nr. 2.1090
• GC-Cu Sn 12 (Gbz 12)	W.-Nr. 2.1032

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
27 x 13	3,80	●	
32 x 13	5,80	●	●
32 x 18	4,80	●	●
37 x 13	8,20	●	●
37 x 18	7,10	●	●
37 x 23	5,70	●	
42 x 13	10,90	●	●
42 x 18	9,80	●	
42 x 23	8,40	●	●
42 x 28	6,70	●	●
47 x 13	13,90	●	●
47 x 18	12,90	●	
47 x 23	11,50	●	●
47 x 28	9,70	●	
47 x 33	7,70	●	●
52 x 13	17,30	●	
52 x 18	16,30	●	●
52 x 23	14,30	●	●
52 x 28	13,10	●	●
52 x 33	11,00	●	●
52 x 38	8,60	●	●
57 x 18	20,00	●	●
57 x 23	18,60	●	
57 x 28	16,80	●	

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
57 x 33	14,80	●	
57 x 38	12,30	●	
57 x 43	9,60	●	
62 x 18	24,10	●	●
62 x 23	22,70	●	●
62 x 28	20,90	●	●
62 x 38	16,40	●	●
62 x 43	13,60	●	●
62 x 48	16,40	●	●
67 x 18	28,50	●	●
67 x 23	27,10	●	●
67 x 28	25,30	●	
67 x 33	23,20	●	
67 x 38	20,80	●	●
67 x 43	18,00	●	
67 x 48	14,90	●	
67 x 53	11,50	●	
72 x 18	33,20	●	
72 x 23	31,80	●	●
72 x 28	30,10	●	●
72 x 33	28,00	●	●
72 x 38	25,60	●	●
72 x 43	22,80	●	●
72 x 48	19,70	●	●

nach DIN 1705
in Herstellungslängen von ca. 0,5-3 m

• GC-Cu Sn 7 Pb (Rg 7)	W.-Nr. 2.1090
• GC-Cu Sn 12 (Gbz 12)	W.-Nr. 2.1032

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
72 x 53	16,20	●	
72 x 58	12,40	●	
77 x 23	36,90	●	●
77 x 28	35,20	●	
77 x 33	33,10	●	●
77 x 38	30,60	●	●
77 x 43	27,90	●	●
77 x 48	24,80	●	
77 x 53	21,30	●	
77 x 58	17,50	●	●
77 x 63	13,40	●	
82 x 23	42,30	●	●
82 x 28	40,60	●	●
82 x 33	38,50	●	
82 x 38	36,10	●	●
82 x 43	33,30	●	
82 x 48	29,90	●	●
82 x 53	26,80	●	●
82 x 58	23,00	●	●
82 x 63	18,80	●	
82 x 68	14,30	●	
87 x 28	46,40	●	●
87 x 33	44,30	●	
87 x 38	42,90	●	
87 x 43	39,10	●	●
87 x 48	36,00	●	●
87 x 53	32,50	●	
87 x 58	28,70	●	●
87 x 63	24,60	●	
87 x 68	20,10	●	
87 x 73	15,30	●	
92 x 28	52,50	●	●
92 x 38	47,90	●	●
92 x 43	45,20	●	
92 x 48	42,10	●	●
92 x 53	38,60	●	
92 x 58	34,80	●	●
92 x 63	30,70	●	
92 x 68	26,20	●	●
92 x 73	21,40	●	
92 x 78	16,30	●	
97 x 48	48,50	●	●
97 x 58	41,30	●	
97 x 63	37,20	●	

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
97 x 68	32,70	●	
97 x 73	27,90	●	
97 x 78	22,70	●	●
102 x 28	65,70	●	●
102 x 38	61,20	●	●
102 x 43	58,50	●	
102 x 48	55,30	●	●
102 x 58	48,10	●	●
102 x 68	39,50	●	●
102 x 73	34,70	●	
102 x 78	29,50	●	●
107 x 48	62,50	●	
107 x 68	46,60	●	
107 x 73	41,80	●	●
107 x 78	36,70	●	●
107 x 88	25,30	●	
112 x 38	75,80	●	●
112 x 48	70,00	●	●
112 x 58	62,70	●	●
112 x 68	54,10	●	
112 x 73	49,30	●	●
112 x 80	43,00	●	
112 x 83	38,60	●	
112 x 88	32,80	●	
117 x 73	57,10	●	
117 x 78	52,00	●	
117 x 83	46,50	●	
117 x 88	41,60	●	
117 x 93	34,40	●	
117 x 98	28,60	●	
122 x 48	86,00	●	
122 x 58	78,70	●	●
122 x 68	70,10	●	●
122 x 73	65,30	●	
122 x 78	60,10	●	●
122 x 83	54,60	●	●
122 x 88	48,80	●	
122 x 93	42,60	●	
122 x 98	36,10	●	●
127 x 63	83,10	●	
127 x 93	51,10	●	●
132 x 48	103,30	●	
132 x 58	96,10	●	●
132 x 63	91,90	●	

nach DIN 1705
in Herstellungslängen von ca. 0,5-3 m

• GC-Cu Sn 7 Pb (Rg 7)	W.-Nr. 2.1090
• GC-Cu Sn 12 (Gbz 12)	W.-Nr. 2.1032

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
132 x 68	87,50	●	●
132 x 78	77,50	●	
132 x 88	66,10	●	●
132 x 93	60,00	●	
132 x 98	53,40	●	●
132 x 108	39,40	●	
137 x 88	75,30	●	
137 x 98	62,60	●	
137 x 108	49,70	●	
142 x 58	114,80	●	
142 x 68	106,20	●	●
142 x 78	96,20	●	●
142 x 88	84,90	●	
142 x 98	72,20	●	●
142 x 108	58,10	●	
142 x 118	42,60	●	●

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
152 x 58	134,90	●	●
152 x 68	126,30	●	
152 x 78	116,30	●	●
152 x 88	104,90	●	●
152 x 98	92,20	●	●
152 x 108	78,20	●	
152 x 118	62,70	●	
162 x 58	156,40	●	
162 x 68	147,80	●	
162 x 78	137,80	●	
162 x 88	126,40	●	●
162 x 98	113,70	●	●
162 x 108	99,60	●	●
162 x 118	84,20	●	●
162 x 128	67,40	●	
162 x 138	49,20	●	

nach DIN 1705

in Herstellungslängen von ca. 0,5-3 m

Rotguß-Bronze-Buchsen

• GC-Cu Sn 7 Pb (Rg 7)	W.-Nr. 2.1090
• GC-Cu Sn 12 (Gbz 12)	W.-Nr. 2.1032

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
172 x 88	149,20	●	●
172 x 98	136,50	●	●
172 x 108	122,50	●	●
172 x 118	107,00	●	●
172 x 128	90,20	●	●
172 x 138	72,00	●	●
172 x 148	52,50	●	●
182 x 98	160,70	●	●
182 x 118	131,20	●	●
182 x 128	114,40	●	●
182 x 138	96,20	●	●
182 x 148	76,70	●	●

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
182 x 158	55,80	●	●
192 x 108	172,20	●	●
192 x 148	102,20	●	●
182 x 128	114,40	●	●
182 x 138	96,20	●	●
182 x 148	76,70	●	●
182 x 158	55,80	●	●
192 x 108	172,20	●	●
192 x 148	102,20	●	●
192 x 158	81,30	●	●
202 x 98	213,20	●	●
202 x 118	183,70	●	●

nach DIN 1705

in Herstellungslängen von ca. 0,6 m

• GC-Cu Sn 7 Pb (Rg 7)	W.-Nr. 2.1090
• GC-Cu Sn 12 (Gbz 12)	W.-Nr. 2.1032

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
202 x 138	148,70	●	●
202 x 148	132,10	●	●
202 x 158	108,20	●	●
212 x 178	92,70	●	●
222 x 98	271,20	●	●
222 x 118	241,60	●	●
222 x 158	166,20	●	●
222 x 178	120,30	●	●
232 x 138	237,60	●	●
232 x 178	186,10	●	●
242 x 118	305,00	●	●
242 x 158	229,60	●	●

Abm. in mm	kg/m	GC-Cu Sn 7 Zn Pb W.-Nr. 2.1090	GC-Cu Sn 12 W.-Nr. 2.1032
252 x 148	290,80	●	●
252 x 158	284,20	●	●
252 x 178	217,40	●	●
262 x 178	252,50	●	●
262 x 188	227,50	●	●
272 x 208	210,00	●	●
282 x 218	218,70	●	●
282 x 233	172,40	●	●
282 x 248	123,10	●	●
302 x 218	298,50	●	●
312 x 208	369,50	●	●

nach DIN 1705

in Herstellungslängen von ca. 0,6 m

Bitte beachten Sie:

- nicht aufgeführte Abmessungen und Legierungen, können bei Bedarf beschafft werden
- größere Abmessungen oder Sonderabmessungen werden bei Bedarf einzeln angefertigt

Grauguß-Rundstangen

• GG 25 W.-Nr. 0.6025

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
20	2,30	●
25	3,59	●
30	5,17	●
35	7,03	●
40	9,18	●
45	11,62	●
50	14,34	●
55	17,35	●
60	20,65	●
65	24,23	●
70	28,10	●

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
75	32,26	●
80	36,70	●
85	41,43	●
90	46,45	●
95	51,75	●
100	57,34	●
105	63,22	●
110	69,38	●
115	75,83	●
120	82,57	●
130	96,90	●

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
140	112,38	●
150	129,01	●
160	146,78	●
170	165,70	●
180	185,77	●
190	206,98	●
200	229,34	●
210	252,85	●
220	277,50	●
230	303,30	●
240	330,25	●

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
250	358,34	●
260	387,58	●
270	417,97	●
280	449,50	●
300	516,01	●
310	550,99	●
320	587,11	●
350	702,35	●
370	784,91	●
380	827,91	●
400	917,35	●

nach DIN 1691

in Herstellungslängen von ca. 3 m

Grauguß-Vierkantstangen

• GG 25 W.-Nr. 0.6025

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
30 x 30	6,70	●
40 x 40	11,90	●
45 x 45	15,10	●
50 x 50	18,70	●
60 x 60	26,90	●

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
70 x 70	36,60	●
80 x 80	47,80	●
85 x 85	54,00	●
90 x 90	60,50	●
100 x 100	74,70	●

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
110 x 110	90,30	●
120 x 120	107,50	●
130 x 130	123,00	●
140 x 140	142,00	●
150 x 150	163,00	●

Ø in mm	kg/m	GG 25 W.-Nr. 2.1030
160 x 160	186,00	●
200 x 200	290,00	●

nach DIN 1691

in Herstellungslängen von ca. 3 m

Bitte beachten Sie:

- auf Wunsch sind auch andere Graugußwerkstoffe wie GG 40 oder GGG 60 lieferbar

Aluminium-Bronze-Rundstangen

• GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
6	0,22	●
8	0,39	●
10	0,60	●
12	0,86	●
13	1,01	●
14	1,17	●
15	1,35	●
16	1,53	●
17	1,73	●
18	1,94	●
19	2,16	●
20	2,39	●
22	2,89	●
23	3,16	●
24	3,44	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
25	3,74	●
26	4,04	●
28	4,68	●
30	5,38	●
31	5,74	●
32	6,12	●
34	6,91	●
35	7,32	●
36	7,74	●
38	8,62	●
40	9,56	●
41	10,04	●
42	10,53	●
45	12,09	●
46	12,64	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
48	13,76	●
50	14,93	●
52	16,15	●
55	18,06	●
56	18,72	●
60	21,49	●
61	22,22	●
65	25,22	●
66	26,01	●
70	29,25	●
71	30,09	●
75	33,58	●
76	34,48	●
80	38,21	●
81	39,17	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
85	43,13	●
86	44,15	●
90	48,35	●
91	49,43	●
96	55,02	●
100	59,70	●
102	62,11	●
105	65,81	●
110	72,23	●
112	74,88	●
115	78,95	●
120	85,96	●
122	88,85	●
125	93,27	●
130	100,88	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
132	104,01	●
142	120,36	●
152	137,91	●
162	156,66	●
172	176,59	●
182	197,72	●
192	220,05	●
203	245,98	●
213	270,81	●
223	296,84	●
243	352,47	●
253	382,08	●
263	412,88	●
283	478,06	●

nach DIN 1714

in Herstellungslängen von ca. 3 m

Aluminium-Bronze-Flachstangen

• GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
20 x 10	1,50	●
20 x 15	2,30	●
30 x 10	2,30	●
30 x 15	3,40	●
30 x 20	4,50	●
30 x 25	5,60	●
40 x 10	3,00	●
40 x 15	4,50	●
40 x 20	6,00	●
40 x 25	7,50	●
40 x 30	9,00	●
45 x 30	10,10	●
50 x 10	3,80	●
50 x 15	5,60	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
50 x 20	7,50	●
50 x 25	9,40	●
50 x 30	11,30	●
50 x 35	13,10	●
50 x 40	15,00	●
60 x 10	4,50	●
60 x 15	6,80	●
60 x 20	9,00	●
60 x 25	11,30	●
60 x 30	13,50	●
60 x 35	15,80	●
60 x 40	18,00	●
64 x 54	25,90	●
70 x 10	5,30	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
70 x 15	7,90	●
70 x 20	10,50	●
70 x 25	13,10	●
70 x 30	15,80	●
70 x 35	18,40	●
70 x 40	21,00	●
70 x 50	26,30	●
80 x 10	6,00	●
80 x 15	9,00	●
80 x 20	12,00	●
80 x 25	15,00	●
80 x 30	18,00	●
80 x 40	24,00	●
80 x 50	30,00	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
80 x 60	36,00	●
90 x 20	13,50	●
90 x 25	16,90	●
90 x 30	20,30	●
90 x 40	27,00	●
90 x 50	33,80	●
90 x 60	40,50	●
100 x 10	7,50	●
100 x 20	15,00	●
100 x 25	18,80	●
100 x 30	22,50	●
100 x 35	26,30	●
100 x 40	30,00	●
100 x 50	37,50	●

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
100 x 60	45,00	●
100 x 80	60,00	●
120 x 20	18,00	●
120 x 25	22,50	●
120 x 40	36,00	●
120 x 50	45,00	●
120 x 60	54,00	●
140 x 25	26,30	●
140 x 30	31,50	●
145 x 35	38,10	●
160 x 25	30,00	●
165 x 35	30,00	●
200 x 20	30,00	●
200 x 30	45,00	●

nach DIN 1714

in Herstellungslängen von ca. 3 m

Aluminium-Bronze-Rohre/Buchsen

• GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975 

Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975	Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975	Ø in mm	kg/m	GC-Cu Al 10 Ni W.-Nr. 2.0975
33 x 18	4,60	●	77 x 58	15,30	●	112 x 68	47,30	●
42 x 23	7,40	●	77 x 63	11,70	●	112 x 78	38,50	●
42 x 28	5,90	●	82 x 28	35,40	●	112 x 88	28,60	●
47 x 23	10,00	●	82 x 38	31,50	●	122 x 48	75,10	●
52 x 18	8,50	●	82 x 43	29,10	●	122 x 58	68,70	●
52 x 23	14,20	●	82 x 48	26,40	●	122 x 68	61,20	●
52 x 28	13,00	●	82 x 58	20,00	●	122 x 78	52,50	●
52 x 38	7,50	●	82 x 63	16,40	●	122 x 88	42,60	●
57 x 28	14,70	●	82 x 68	12,50	●	122 x 98	31,50	●
57 x 33	12,90	●	87 x 38	36,50	●	132 x 98	46,70	●
57 x 38	10,80	●	87 x 48	31,40	●	132 x 108	34,40	●
57 x 43	8,40	●	87 x 53	28,40	●	142 x 93	68,70	●
62 x 18	21,00	●	87 x 58	25,10	●	142 x 108	50,70	●
62 x 23	19,80	●	87 x 63	21,50	●	142 x 118	37,20	●
62 x 28	18,30	●	87 x 68	17,60	●	152 x 98	80,50	●
62 x 38	14,30	●	92 x 38	41,90	●	162 x 98	99,30	●
62 x 43	11,90	●	92 x 48	36,80	●	162 x 128	58,80	●
67 x 28	23,60	●	92 x 58	30,40	●	162 x 138	43,00	●
67 x 38	18,20	●	92 x 68	22,90	●	167 x 148	35,70	●
67 x 43	15,80	●	92 x 78	14,20	●	172 x 98	119,20	●
67 x 48	13,00	●	97 x 48	42,40	●	172 x 142	56,20	●
67 x 53	10,00	●	97 x 58	36,10	●	172 x 153	36,80	●
72 x 23	27,80	●	97 x 68	28,50	●	177 x 118	103,80	●
72 x 28	26,30	●	97 x 78	19,80	●	182 x 98	140,30	●
72 x 38	22,30	●	102 x 28	57,40	●	182 x 128	99,90	●
72 x 43	19,90	●	102 x 38	53,50	●	187 x 144	84,90	●
72 x 48	17,20	●	102 x 48	48,30	●	187 x 158	59,70	●
72 x 53	14,20	●	102 x 58	42,00	●	190 x 138	101,80	●
72 x 58	10,90	●	102 x 68	34,50	●	192 x 168	51,50	●
77 x 33	28,90	●	102 x 78	25,80	●	202x148	112,80	●
77 x 43	24,30	●	102 x 88	15,90	●	202x176	54,40	●
77 x 48	21,60	●	112 x 48	61,10	●			
77 x 53	18,60	●	112 x 58	54,80	●			

nach DIN 1714

in Herstellungslängen von ca.3 m

Edelstahl-Rundstangen

gewalzt und blank gezogen

- X5 Cr Ni 18 10 W.-Nr. 1.4301
- X 10 Cr Ni S 18 9 W.-Nr. 1.4305
- X 6 Cr Ni Ti 18 10 W.-Nr. 1.4541
- X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10 W.-Nr. 1.4571



Ø in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
3	0,06	●	●		●
4	0,11	●	●		●
5	0,16	●	●		●
6	0,23	●	●		●
7	0,31	●	●		●
8	0,41	●	●		●
10	0,63	●	●		●
11	0,77	●	●		●
12	0,91	●	●		●
13	1,07	●	●		●
14	1,24	●	●		●
15	1,42	●	●		●
16	1,61	●	●		●
18	2,04	●	●		●
20	2,52	●	●	●	●
21	2,78				●
22	3,05	●	●		●
23	3,33	●	●		
24	3,62	●	●		
25	3,93	●	●	●	●
26	4,25	●	●		●
28	4,93	●	●	●	
30	5,66	●	●	●	●
32	6,44	●	●	●	●
34	7,27	●	●		●
35	7,70	●	●	●	●
36	8,15	●	●	●	●
38	9,08	●	●		
40	10,06	●	●	●	●
42	11,09	●	●		
45	12,73	●	●	●	●
48	14,48	●	●		
50	15,71	●	●	●	●
55	19,01	●	●	●	●
60	22,62	●	●	●	●
65	26,55	●	●	●	●
70	30,79	●	●	●	●
75	35,35	●	●	●	●
80	40,22	●	●	●	●

Ø in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
85	45,40	●	●	●	●
90	50,90	●	●	●	●
95	56,71	●	●	●	●
100	62,84	●	●	●	●
105	69,28	●	●		●
110	76,03	●	●	●	●
115	83,10	●	●	●	●
120	90,48	●	●	●	●
125	98,18	●	●		
130	106,19	●	●	●	●
135	114,52	●	●		
140	123,16	●	●	●	●
145	132,11	●	●		
150	141,38	●	●	●	●
155	150,96	●	●		
160	160,85	●	●	●	●
165	171,06	●	●		
170	181,59	●	●	●	●
180	203,58	●	●	●	●
190	226,83	●	●	●	●
195	238,92	●	●		
200	251,33	●	●	●	●
205	264,06	●			
210	277,09	●	●		●
215	290,45	●		●	
220	304,11	●	●	●	●
225	318,09	●	●		
230	332,39	●	●		●
235	346,99	●	●		
240	361,92	●			●
250	392,70	●	●	●	●
255	408,57	●	●		
260	424,75	●	●		●
265	441,24	●	●		
270	458,05	●	●		
280	492,61	●	●	●	●
290	528,42				●
300	565,49	●	●		●
320	643,40	●	●		

nach DIN 1013/671

in Herstellungslängen von ca. 4-6 m

Edelstahl-Flachstangen

gewalzt, geschnitten und blank gezogen

• X5 Cr Ni 18 10 W.-Nr. 1.4301
 • X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10 W.-Nr. 1.4571

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt, geschn.	W.-Nr. 1.4301 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt, geschn.
15 x 3	0,35	●	●	●
15 x 4	0,47	●	●	●
15 x 5	0,59	●	●	●
15 x 6	0,71	●	●	●
15 x 10	1,18	●	●	●
20 x 3	0,47	●	●	●
20 x 4	0,63	●	●	●
20 x 5	0,79	●	●	●
20 x 6	0,94	●	●	●
20 x 8	1,26	●	●	●
20 x 10	1,57	●	●	●
20 x 12	1,88	●	●	●
20 x 15	2,36	●	●	●
25 x 3	0,59	●	●	●
25 x 4	0,79	●	●	●
25 x 5	0,98	●	●	●
25 x 6	1,18	●	●	●
25 x 10	1,96	●	●	●
25 x 12	2,83	●	●	●
25 x 15	2,94	●	●	●
30 x 3	0,71	●	●	●
30 x 4	0,94	●	●	●
30 x 5	1,18	●	●	●
30 x 6	1,41	●	●	●
30 x 8	1,88	●	●	●
30 x 10	2,36	●	●	●
30 x 12	2,83	●	●	●
30 x 15	3,53	●	●	●
30 x 20	4,71	●	●	●
35 x 3	0,82	●	●	●
35 x 4	1,10	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt, geschn.	W.-Nr. 1.4301 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt, geschn.
35 x 5	1,37	●	●	●
35 x 6	1,65	●	●	●
35 x 8	2,20	●	●	●
35 x 10	2,75	●	●	●
35 x 12	3,30	●	●	●
35 x 15	4,12	●	●	●
40 x 3	0,94	●	●	●
40 x 4	1,26	●	●	●
40 x 5	1,57	●	●	●
40 x 6	1,88	●	●	●
40 x 8	2,51	●	●	●
40 x 10	3,14	●	●	●
40 x 12	3,77	●	●	●
40 x 15	4,71	●	●	●
40 x 20	6,28	●	●	●
40 x 25	7,85	●	●	●
40 x 30	9,42	●	●	●
50 x 3	1,18	●	●	●
50 x 4	1,57	●	●	●
50 x 5	1,96	●	●	●
50 x 6	2,36	●	●	●
50 x 8	3,14	●	●	●
50 x 10	3,93	●	●	●
50 x 12	4,71	●	●	●
50 x 15	5,89	●	●	●
50 x 20	7,85	●	●	●
50 x 25	9,81	●	●	●
50 x 30	11,78	●	●	●
60 x 5	2,36	●	●	●
60 x 6	2,83	●	●	●
60 x 8	3,77	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt, geschn.	W.-Nr. 1.4301 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt, geschn.
60 x 10	4,71	●	●	●
60 x 12	5,65	●	●	●
60 x 15	7,07	●	●	●
60 x 20	9,42	●	●	●
60 x 25	11,78	●	●	●
60 x 30	14,13	●	●	●
70 x 5	2,75	●	●	●
70 x 6	3,30	●	●	●
70 x 8	4,40	●	●	●
70 x 10	5,50	●	●	●
70 x 12	6,59	●	●	●
70 x 15	8,24	●	●	●
70 x 20	10,99	●	●	●
80 x 5	3,14	●	●	●
80 x 6	3,77	●	●	●
80 x 8	5,02	●	●	●
80 x 10	6,28	●	●	●
80 x 12	7,54	●	●	●
80 x 15	9,42	●	●	●
80 x 20	12,56	●	●	●
80 x 25	15,70	●	●	●
80 x 30	18,84	●	●	●
100 x 6	4,71	●	●	●
100 x 8	6,28	●	●	●
100 x 10	7,85	●	●	●
100 x 12	9,42	●	●	●
100 x 15	11,77	●	●	●
100 x 20	15,70	●	●	●
100 x 25	19,63	●	●	●
100 x 30	23,55	●	●	●
120 x 6	5,65	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt, geschn.	W.-Nr. 1.4301 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt, geschn.
120 x 8	7,54	●	●	●
120 x 10	9,42	●	●	●
120 x 12	11,30	●	●	●
120 x 15	14,13	●	●	●
120 x 20	18,84	●	●	●
120 x 25	24,40	●	●	●
120 x 30	28,80	●	●	●
130 x 6	6,24	●	●	●
130 x 8	8,32	●	●	●
130 x 10	10,40	●	●	●
130 x 12	12,48	●	●	●
130 x 15	15,60	●	●	●
130 x 20	20,80	●	●	●
130 x 25	26,00	●	●	●
130 x 30	31,20	●	●	●
140 x 6	6,72	●	●	●
140 x 8	8,96	●	●	●
140 x 10	11,20	●	●	●
140 x 12	13,44	●	●	●
140 x 15	16,80	●	●	●
140 x 20	22,40	●	●	●
140 x 25	28,00	●	●	●
140 x 30	33,60	●	●	●
150 x 6	7,20	●	●	●
150 x 8	9,60	●	●	●
150 x 10	12,00	●	●	●
150 x 12	14,40	●	●	●
150 x 15	18,00	●	●	●
150 x 20	24,00	●	●	●
150 x 25	30,00	●	●	●
150 x 30	36,00	●	●	●

nach DIN 1017/174
 in Herstellungslängen von ca. 3-4 m

Edelstahl-Vierkantstangen

gewalzt und blank gezogen

- X5 Cr Ni 18 10 W.-Nr. 1.4301
- X 10 Cr Ni S 18 9 W.-Nr. 1.4305
- X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10 W.-Nr. 1.4571

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt/blank	W.-Nr. 1.4305 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt/blank
4 x 4	0,13	●	●	●
5 x 5	0,20	●	●	●
6 x 6	0,29	●	●	●
7 x 7	0,39	●	●	●
8 x 8	0,51	●	●	●
9 x 9	0,65	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt/blank	W.-Nr. 1.4305 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt/blank
10 x 10	0,80	●	●	●
12 x 12	1,15	●	●	●
14 x 14	1,57	●	●	●
15 x 15	1,80	●	●	●
18 x 18	2,59	●	●	●
20 x 20	3,20	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt/blank	W.-Nr. 1.4305 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt/blank
22 x 22	3,87	●	●	●
25 x 25	5,00	●	●	●
30 x 30	7,20	●	●	●
35 x 35	9,80	●	●	●
40 x 40	14,13	●	●	●
45 x 45	16,20	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301 gewalzt/blank	W.-Nr. 1.4305 blank gezogen	W.-Nr. 1.4571 gewalzt/blank
50 x 50	20,00	●	●	●
55 x 55	24,20	●	●	●
60 x 60	28,80	●	●	●
70 x 70	39,20	●	●	●
80 x 80	51,20	●	●	●
100 x 100	80,00	●	●	●

nach DIN 1014/178

in Herstellungslängen von ca. 3-4 m

Edelstahl-Hohlstahl

• X 5 Cr Ni 18 10

W.-Nr. 1.4301

• X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10

W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm (AD/ID)	Wandstärke	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
32 x 16	8,00	4,70	●	●
32 x 20	6,00	3,80	●	●
36 x 16	10,00	6,40	●	●
36 x 20	8,00	5,50	●	●
36 x 25	5,50	4,10	●	●
40 x 20	10,00	7,40	●	●
40 x 25	7,50	6,00	●	●
40 x 28	6,00	5,00	●	●
45 x 20	12,50	10,00	●	●
45 x 28	8,50	7,60	●	●
45 x 32	6,50	6,20	●	●
50 x 25	12,50	11,60	●	●
50 x 32	9,00	9,10	●	●
50 x 36	7,00	7,40	●	●
56 x 28	14,00	14,50	●	●
56 x 36	10,00	11,30	●	●
56 x 40	8,00	9,50	●	●
60 x 40	10,00	12,30	●	●
60 x 44	8,00	10,40	●	●
63 x 32	15,50	18,10	●	●
63 x 36	13,50	16,50	●	●
63 x 40	11,50	14,60	●	●
63 x 45	9,00	12,00	●	●
63 x 50	6,50	9,10	●	●
70 x 50	10,00	15,02	●	●
71 x 36	17,50	23,10	●	●
71 x 40	15,50	21,20	●	●
71 x 45	13,00	18,60	●	●
71 x 56	7,50	11,70	●	●
75 x 40	17,50	24,80	●	●
76 x 58	9,00	15,09	●	●
80 x 40	20,00	29,60	●	●

Abm. in mm (AD/ID)	Wandstärke	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
80 x 45	17,50	27,00	●	●
80 x 50	15,00	24,00	●	●
80 x 63	8,50	15,00	●	●
85 x 45	20,00	32,00	●	●
90 x 50	20,00	34,50	●	●
90 x 56	17,00	30,60	●	●
90 x 63	13,50	25,50	●	●
90 x 71	3,50	18,80	●	●
95 x 50	22,50	40,90	●	●
100 x 56	22,00	42,30	●	●
100 x 63	18,50	37,20	●	●
100 x 71	14,50	30,60	●	●
100 x 80	10,00	22,20	●	●
106 x 56	25,00	49,90	●	●
106 x 63	21,50	44,80	●	●
106 x 71	17,50	38,20	●	●
106 x 80	13,00	29,80	●	●
112 x 63	24,50	52,80	●	●
112 x 71	20,50	46,20	●	●
112 x 80	16,00	37,80	●	●
112 x 90	11,00	27,40	●	●
118 x 63	27,50	61,30	●	●
118 x 71	23,50	54,70	●	●
118 x 80	19,00	46,30	●	●
118 x 90	14,00	35,90	●	●
125 x 71	27,00	65,20	●	●
125 x 80	22,50	56,80	●	●
125 x 90	17,50	46,40	●	●
125 x 100	12,50	34,60	●	●
132 x 71	30,50	76,30	●	●
132 x 80	26,00	67,90	●	●
132 x 90	21,00	54,40	●	●

Abm. in mm (AD/ID)	Wandstärke	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
132 x 106	13,00	38,10	●	●
140 x 80	30,00	81,30	●	●
140 x 90	25,00	70,80	●	●
140 x 100	21,00	59,10	●	●
140 x 112	14,00	43,50	●	●
150 x 80	35,00	99,20	●	●
150 x 95	27,50	84,35	●	●
150 x 106	22,00	69,40	●	●
150 x 125	12,50	42,30	●	●
160 x 112	24,00	80,40	●	●
160 x 122	19,00	67,10	●	●
160 x 132	14,00	50,50	●	●
170 x 106	32,00	110,60	●	●
170 x 118	26,00	92,20	●	●
170 x 130	20,00	73,90	●	●
170 x 140	15,00	57,30	●	●
180 x 25	27,50	103,30	●	●
180 x 130	25,00	97,03	●	●
180 x 150	15,00	61,00	●	●
190 x 132	29,00	115,00	●	●
190 x 150	20,00	83,80	●	●
190 x 160	15,00	64,70	●	●
200 x 140	30,00	127,70	●	●
200 x 150	25,00	109,60	●	●
200 x 160	20,00	90,20	●	●
212 x 130	41,00	175,60	●	●
212 x 170	21,00	100,50	●	●
224 x 140	42,00	191,40	●	●
224 x 180	22,00	111,30	●	●
236 x 150	43,00	207,80	●	●
236 x 190	23,00	122,70	●	●
250 x 200	25,00	140,90	●	●

nach DIN 17440

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Edelstahl-Sechskantstangen

blank gezogen

• X 5 Cr Ni 18 10	W.-Nr. 1.4301
• X 10 Cr Ni S 18 9	W.-Nr. 1.4305
• X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10	W.-Nr. 1.4571

Abmessung in SW/mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4571
5	0,17	●	●	●
6	0,25	●	●	●
7	0,34	●	●	●
8	0,44	●	●	●
9	0,56	●	●	●
10	0,69	●	●	●
11	0,84	●	●	●
12	0,98	●	●	●
13	1,17	●	●	●
14	1,36	●	●	●
17	2,00	●	●	●
19	2,50	●	●	●

Abmessung in SW/mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4571
22	3,35	●	●	●
24	3,92	●	●	●
27	5,05	●	●	●
30	6,23	●	●	●
32	7,09	●	●	●
36	8,98	●	●	●
40	10,00	●	●	●
41	11,70	●	●	●
46	14,60	●	●	●
50	17,00	●	●	●
55	23,60	●	●	●
60	24,50	●	●	●

nach DIN 176
in Herstellungslängen von ca. 3-4 m

Edelstahl-Winkel-Profile

gleichschenkelig, gewalzt und gezogen

• X 10 Cr Ni S 18 9	W.-Nr. 1.4305	
• X 6 Cr Ni Ti 18 10	W.-Nr. 1.4541	

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
20 x 20 x 3	0,88	●	●
25 x 25 x 3	1,12	●	●
30 x 30 x 3	1,45	●	●
30 x 30 x 4	1,78	●	●
35 x 35 x 4	2,10	●	●
40 x 40 x 4	2,42	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
50 x 50 x 5	3,77	●	●
60 x 60 x 6	4,47	●	●
70 x 70 x 7	7,38	●	●
80 x 80 x 8	9,66	●	●
90 x 90 x 9	12,20	●	●
100 x 100 x 10	15,10	●	●

nach DIN 1028/59370
in Herstellungslängen von ca. 4-6 m

Edelstahl-Rundrohre

nathlos

- X 5 Cr Ni 18 10
- X 6 Cr Ni Ti 18 10
- X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10

W.-Nr. 1.4301
W.-Nr. 1.4541
W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
4,00 x 1,00	0,08	●	●	●
5,00 x 1,00	0,10	●	●	●
6,00 x 1,00	0,13	●	●	●
6,00 x 1,50	0,17	●	●	●
6,00 x 2,00	0,20	●		●
8,00 x 1,00	0,18	●		●
8,00 x 1,50	0,24	●		●
8,00 x 2,00	0,30	●	●	●
9,00 x 1,00	0,20	●		
9,00 x 1,50	0,28	●		
10,00 x 1,00	0,23	●	●	●
10,00 x 1,50	0,32	●	●	●
10,00 x 2,00	0,40	●	●	●
10,00 x 2,50	0,47	●		
10,20 x 1,20	0,27	●		
10,20 x 1,60	0,35	●	●	●
10,20 x 2,00	0,41	●	●	●
11,00 x 1,50	0,36	●		
12,00 x 1,00	0,28	●	●	●
12,00 x 1,50	0,39	●	●	●
12,00 x 2,00	0,50	●	●	●
13,00 x 1,00	0,30	●	●	●
13,00 x 1,50	0,43	●		
13,00 x 2,50	0,66	●		
13,50 x 1,60	0,48	●	●	●
13,50 x 1,80	0,53	●		
13,50 x 2,00	0,58	●	●	●
13,50 x 2,30	0,65	●		●
13,72 x 1,65	0,50	●		
13,72 x 2,24	0,64	●		
13,72 x 3,02	0,81	●		
14,00 x 1,00	0,33	●		
14,00 x 1,50	0,47	●	●	●
14,00 x 2,00	0,60	●	●	●
14,00 x 2,50	0,72	●		●
14,00 x 3,00	0,83	●	●	●
15,00 x 1,00	0,35	●	●	●
15,00 x 1,50	0,51	●	●	●
15,00 x 2,00	0,65	●	●	●
16,00 x 1,00	0,38	●	●	●
16,00 x 1,50	0,55	●	●	●
16,00 x 2,00	0,70	●	●	●
16,00 x 2,50	0,85	●	●	●
16,00 x 3,00	0,98		●	●
16,00 x 3,50	1,10		●	
17,00 x 1,00	0,40	●		●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
17,00 x 1,50	0,58	●		●
17,00 x 2,00	0,75			●
17,00 x 3,00	1,05	●		
17,14 x 3,20	1,12	●		
17,20 x 1,60	0,63	●	●	●
17,20 x 1,80	0,69	●		
17,20 x 2,00	0,76	●	●	●
17,20 x 2,30	0,86	●	●	●
18,00 x 1,00	0,43	●	●	●
18,00 x 1,50	0,62	●	●	●
18,00 x 2,00	0,80	●	●	●
18,00 x 2,50	0,97			●
19,00 x 2,00	0,85		●	
19,05 x 1,65	0,72	●		
19,05 x 2,11	0,90	●		
20,00 x 1,00	0,48	●	●	●
20,00 x 1,50	0,70	●	●	●
20,00 x 2,00	0,90	●	●	●
20,00 x 2,50	1,10	●	●	●
20,00 x 3,00	1,28	●	●	
20,00 x 4,00	1,60		●	
20,00 x 5,00	1,88		●	
21,00 x 1,50	0,73			●
21,30 x 1,60	0,79	●	●	●
21,30 x 2,00	0,97	●	●	●
21,30 x 2,60	1,22	●	●	●
21,30 x 2,90	1,34		●	●
21,30 x 3,20	1,45	●	●	●
21,34 x 2,11	1,02	●		●
21,34 x 2,77	1,29	●	●	●
21,34 x 3,73	1,65	●	●	●
21,34 x 4,78	1,98	●		●
22,00 x 1,00	0,53	●	●	●
22,00 x 1,50	0,77	●	●	●
22,00 x 2,00	1,00	●	●	●
22,00 x 3,00	1,43		●	●
22,00 x 4,00	1,80	●	●	●
23,00 x 1,50	0,81	●	●	
23,00 x 3,87	1,85	●		
24,00 x 1,00	0,58	●		●
24,00 x 2,00	1,10	●	●	●
24,00 x 3,50	1,80		●	
24,00 x 4,00	2,00	●		
25,00 x 1,00	0,60	●	●	●
25,00 x 1,50	0,88	●	●	●
25,00 x 2,00	1,15	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
25,00 x 2,50	1,41	●	●	●
25,00 x 3,00	1,65	●	●	●
25,00 x 3,20	1,75			●
25,00 x 3,50	1,88		●	
25,00 x 4,00	2,10		●	
26,67 x 2,11	1,30	●		
26,67 x 2,87	1,71	●	●	
26,67 x 3,91	2,23	●	●	●
26,67 x 5,56	2,94	●	●	●
26,90 x 1,60	1,04	●	●	●
26,90 x 2,00	1,25	●	●	●
26,90 x 2,30	1,42			●
26,90 x 2,60	1,58	●	●	●
26,90 x 3,20	1,90	●		
27,00 x 3,50	2,06	●		
27,00 x 4,00	2,30		●	●
28,00 x 1,00	0,68	●	●	●
28,00 x 1,50	1,00	●	●	●
28,00 x 2,00	1,30	●	●	●
28,00 x 3,00	1,88		●	
28,00 x 5,00	2,88	●	●	●
29,00 x 2,00	1,35			●
30,00 x 1,00	0,73	●		
30,00 x 1,50	1,07	●	●	●
30,00 x 2,00	1,40	●	●	●
30,00 x 2,30	1,60			●
30,00 x 2,60	1,78	●	●	●
30,00 x 3,00	2,03	●	●	●
30,00 x 3,50	2,32		●	
30,00 x 4,00	2,60		●	●
30,00 x 5,00	3,13	●	●	●
31,00 x 4,00	2,70	●		
31,80 x 1,00	0,77	●		
32,00 x 1,50	1,15	●		
32,00 x 2,00	1,50	●	●	●
32,00 x 2,50	1,85	●		
32,00 x 3,00	2,18	●		
33,00 x 1,50	1,18	●		
33,00 x 4,00	2,91	●		
33,40 x 2,77	2,13		●	●
33,40 x 4,55	3,29	●	●	●
33,40 x 6,35	4,30	●	●	●
33,70 x 1,60	1,32		●	●
33,70 x 2,00	1,59	●	●	●
33,70 x 2,60	2,03	●	●	●
33,70 x 2,90	2,24		●	●

nach DIN 17440

in Herstellungslängen von ca. 6 m

- X 5 Cr Ni 18 10 W.-Nr. 1.4301
- X 6 Cr Ni Ti 18 10 W.-Nr. 1.4541
- X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10 W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
33,70 x 3,20	2,44	●	●	●
33,70 x 3,60	2,71	●	●	
33,70 x 4,05	3,01	●	●	●
34,00 x 1,00	0,83	●		
34,00 x 1,50	1,22	●		
34,00 x 2,00	1,60	●	●	●
34,00 x 4,00	3,01	●	●	
34,00 x 5,50	3,93	●		
35,00 x 1,50	1,26	●	●	●
35,00 x 2,00	1,65	●	●	●
35,00 x 2,50	2,04	●	●	
35,00 x 5,00	3,76	●		
36,00 x 2,00	1,70	●	●	●
38,00 x 1,00	0,93	●	●	●
38,00 x 1,50	1,37	●	●	●
38,00 x 2,00	1,80	●	●	●
38,00 x 2,60	2,31	●	●	●
38,00 x 3,00	2,63	●	●	●
38,00 x 3,60	3,10		●	●
38,00 x 4,00	3,41		●	●
38,00 x 5,00	4,13		●	●
38,00 x 6,00	1,28	●		●
40,00 x 1,00	0,98	●	●	●
40,00 x 1,50	1,45	●	●	●
40,00 x 2,00	1,90	●	●	●
40,00 x 2,50	2,35	●		
40,00 x 3,00	2,78	●	●	●
40,00 x 5,00	4,38	●	●	●
41,00 x 1,00	1,00			●
42,00 x 2,00	2,00	●	●	●
42,00 x 3,00	2,93			●
42,00 x 6,00	5,41			●
42,16 x 2,11	2,12	●		
42,16 x 2,77	2,73	●		
42,16 x 3,56	3,44	●	●	●
42,16 x 4,85	4,53	●		●
42,16 x 6,35	5,69	●		
42,40 x 1,60	1,64		●	●
42,40 x 2,00	2,02	●	●	●
42,40 x 2,60	2,59	●	●	●
42,40 x 3,20	3,14	●	●	●
42,40 x 4,05	3,89	●	●	●
43,00 x 1,50	1,56			●
43,00 x 5,50	5,17		●	●
44,00 x 2,00	2,10	●		●
44,00 x 3,00	3,08	●		

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
44,50 x 2,00	2,13	●	●	●
44,50 x 2,60	2,73	●	●	●
44,50 x 2,90	3,02	●		
44,50 x 3,20	3,31	●		
44,50 x 4,00	4,06			●
44,50 x 5,50	5,37	●		
45,00 x 1,50	1,63	●	●	
45,00 x 3,50	3,64		●	
45,00 x 5,00	5,01		●	
48,00 x 2,50	2,85		●	
48,00 x 4,00	4,41	●		
48,26 x 2,77	3,16	●	●	
48,26 x 3,68	4,11	●	●	●
48,26 x 5,08	5,49	●	●	●
48,26 x 7,14	7,35	●	●	●
48,30 x 1,60	1,87	●	●	●
48,30 x 2,00	2,32	●	●	●
48,30 x 2,60	2,98	●	●	●
48,30 x 3,20	3,61	●	●	●
48,30 x 4,05	4,49	●	●	
49,00 x 5,50	5,99		●	●
50,00 x 1,50	1,82	●	●	
50,00 x 2,00	2,40	●	●	
50,00 x 2,50	2,97	●		
50,00 x 3,00	3,53	●		
50,00 x 5,00	5,63	●		
50,00 x 6,00	6,61	●	●	●
50,80 x 1,25	1,55	●		
50,80 x 1,60	2,03	●		
51,00 x 1,00	1,25	●	●	●
51,00 x 2,00	2,45	●		
51,00 x 2,60	3,15	●	●	●
51,00 x 4,00	1,30		●	
52,00 x 1,50	1,90	●		
52,00 x 2,00	2,50	●		
53,00 x 1,50	1,93			●
53,00 x 3,00	3,76	●		
53,00 x 4,50	5,74			●
54,00 x 2,00	2,60	●	●	●
54,00 x 3,00	3,83	●		
55,00 x 2,50	3,29	●		
55,00 x 5,00	6,26	●		
57,00 x 2,00	2,75	●	●	●
57,00 x 2,60	3,54		●	●
57,00 x 2,90	3,93	●	●	●
57,00 x 3,50	4,69		●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
57,00 x 4,00	5,31	●	●	●
57,00 x 4,50	5,92			●
57,00 x 5,00	6,51		●	
57,00 x 6,50	8,22			●
58,00 x 2,60	3,61		●	
60,00 x 5,00	6,89	●	●	●
60,30 x 1,60	2,35	●	●	●
60,30 x 2,00	2,13	●	●	●
60,30 x 2,60	3,76	●	●	●
60,30 x 2,77	3,99		●	●
60,30 x 2,90	4,17	●	●	●
60,30 x 3,20	4,58		●	●
60,30 x 3,60	5,11	●	●	●
60,30 x 3,91	5,52	●	●	●
60,30 x 4,50	6,29	●	●	●
60,30 x 5,54	7,60	●		
60,30 x 8,74	11,28	●	●	●
63,50 x 1,60	2,48	●		
63,50 x 2,60	3,97	●	●	●
63,50 x 3,50	5,26		●	
64,00 x 2,00	3,11	●		●
65,00 x 2,50	3,91	●		
65,00 x 3,50	5,39	●		
68,00 x 4,00	6,41	●		
70,00 x 2,00	3,41	●	●	●
70,00 x 2,50	4,23	●		
70,00 x 2,90	4,87	●	●	●
70,00 x 4,00	6,61	●	●	●
70,00 x 4,50	7,38	●		
70,00 x 5,00	8,14		●	●
70,00 x 7,00	11,04	●	●	●
73,03 x 3,05	5,37	●		●
73,03 x 5,16	8,80	●	●	●
73,03 x 7,01	11,64	●		
73,03 x 9,53	15,15			●
74,00 x 4,00	7,01	●		●
75,00 x 2,50	4,54	●		
76,00 x 5,00	8,89	●	●	●
76,00 x 5,50	9,71		●	●
76,00 x 6,00	10,52		●	●
76,10 x 2,00	3,71	●	●	●
76,10 x 2,60	4,79	●	●	●
76,10 x 2,90	5,32	●	●	●
76,10 x 3,20	5,84	●	●	●
76,10 x 3,60	6,54	●	●	●
76,10 x 4,00	7,22		●	

- X 5 Cr Ni 18 10 W.-Nr. 1.4301
- X 6 Cr Ni Ti 18 10 W.-Nr. 1.4541
- X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10 W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
76,10 x 4,50	8,07	●	●	●
76,10 x 6,30	11,01		●	
80,00 x 2,00	3,91			●
80,00 x 2,50	4,85	●		
80,00 x 4,00	7,61	●	●	●
80,00 x 5,00	9,39	●		
83,00 x 3,50	6,97		●	
85,00 x 2,50	5,17	●		
86,00 x 3,00	6,24	●		
88,90 x 2,50	5,41	●	●	●
88,90 x 2,90	6,25	●	●	●
88,90 x 3,05	6,56	●	●	●
88,90 x 3,20	6,87	●	●	●
88,90 x 3,60	7,69	●	●	
88,90 x 4,05	8,61	●	●	●
88,90 x 4,50	9,51	●	●	●
88,90 x 5,49	11,47	●	●	●
88,90 x 6,30	13,03		●	●
88,90 x 7,62	15,51	●	●	●
88,90 x 11,13	21,67		●	●
89,00 x 6,50	13,43	●		
90,00 x 5,00	10,64			●
95,00 x 2,50	5,79	●		
97,00 x 4,00	9,32	●	●	

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
100,00 x 3,00	7,29		●	●
100,00 x 8,00	18,43		●	●
101,60 x 3,05	7,53			
101,60 x 3,60	8,83	●	●	
101,60 x 4,05	9,89	●	●	
101,60 x 5,74	13,78	●	●	●
101,60 x 8,08	18,92	●		
102,00 x 3,50	8,63	●		●
104,00 x 6,00	14,72			●
106,00 x 2,80	7,24	●	●	
108,00 x 3,00	7,89	●	●	●
108,00 x 3,20	8,40		●	
108,00 x 4,00	10,42	●		
108,00 x 4,50	11,66		●	
108,00 x 5,40	13,87		●	
108,00 x 6,30	16,04	●		
112,00 x 6,00	15,93	●		
112,00 x 8,00	20,83	●	●	●
114,30 x 2,60	7,27	●		
114,30 x 2,90	8,09			●
114,30 x 3,05	8,50	●	●	●
114,30 x 3,20	8,90	●	●	
114,30 x 3,60	9,98	●	●	●
114,30 x 4,50	12,37	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
114,30 x 5,40	14,73	●	●	
114,30 x 6,02	16,32	●	●	●
114,30 x 8,56	22,67	●	●	●
114,30 x 13,49	34,05		●	
121,00 x 4,00	11,72		●	
127,00 x 4,00	12,32	●	●	●
133,00 x 4,00	12,92	●	●	●
133,00 x 5,00	16,03		●	
139,70 x 4,00	13,59		●	●
141,30 x 3,40	11,74		●	●
141,30 x 6,55	22,10		●	
141,30 x 9,53	31,44		●	
159,00 x 4,50	17,05		●	●
168,30 x 3,40	14,04	●	●	●
168,30 x 4,50	18,46		●	●
168,30 x 5,00	20,45	●	●	●
168,30 x 7,11	28,69		●	●
168,30 x 10,97	43,21		●	●
219,10 x 6,30	33,57		●	●
219,10 x 8,18	43,20		●	●
219,10 x 12,70	66,02		●	●
273,10 x 9,27	61,24		●	●
273,10 x 12,70	82,81		●	●
323,90 x 9,52	74,94		●	●

nach DIN 17440

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Edelstahl-Rundrohre

geschweißt

• X 5 Cr Ni 18 10	W.-Nr. 1.4301
• X 6 Cr Ni Ti 18 10	W.-Nr. 1.4541
• X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10	W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
6,00 x 0,50	0,07	●	●	●
6,00 x 1,00	0,13	●	●	●
6,00 x 0,50	0,10	●	●	●
8,00 x 1,00	0,18	●	●	●
10,00 x 0,50	0,12	●	●	●
10,00 x 1,00	0,23	●	●	●
10,00 x 1,50	0,32	●	●	●
12,00 x 1,00	0,28	●	●	●
12,00 x 1,50	0,39	●	●	●
13,00 x 1,00	0,30	●	●	●
14,00 x 1,00	0,33	●	●	●
14,00 x 1,50	0,47	●	●	●
14,00 x 2,00	0,60	●	●	●
15,00 x 1,00	0,35	●	●	●
16,00 x 1,00	0,38	●	●	●
16,00 x 1,50	0,55	●	●	●
16,00 x 2,00	0,70	●	●	●
17,00 x 1,00	0,40	●	●	●
17,20 x 1,60	0,63	●	●	●
17,20 x 2,00	0,76	●	●	●
17,20 x 2,35	0,87	●	●	●
18,00 x 1,00	0,43	●	●	●
18,00 x 1,50	0,62	●	●	●
18,00 x 2,00	0,80	●	●	●
20,00 x 1,00	0,48	●	●	●
20,00 x 1,25	0,59	●	●	●
20,00 x 1,50	0,70	●	●	●
20,00 x 2,00	0,90	●	●	●
21,30 x 1,60	0,79	●	●	●
21,30 x 2,00	0,97	●	●	●
21,30 x 2,65	1,22	●	●	●
22,00 x 1,00	0,53	●	●	●
22,00 x 1,25	0,63	●	●	●
22,00 x 1,50	0,78	●	●	●
22,00 x 2,00	1,00	●	●	●
23,00 x 1,50	0,81	●	●	●
24,00 x 2,00	1,10	●	●	●
25,00 x 1,50	0,88	●	●	●
25,00 x 2,00	1,15	●	●	●
25,00 x 2,50	1,41	●	●	●
25,40 x 1,25	0,76	●	●	●
26,90 x 1,60	1,01	●	●	●
26,90 x 2,00	1,25	●	●	●
26,90 x 2,65	1,61	●	●	●
28,00 x 1,00	0,68	●	●	●
28,00 x 1,50	1,00	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
28,00 x 2,00	1,30	●	●	●
30,00 x 1,00	0,73	●	●	●
30,00 x 1,50	1,07	●	●	●
30,00 x 2,00	1,40	●	●	●
30,00 x 2,50	1,72	●	●	●
32,00 x 1,00	0,78	●	●	●
32,00 x 1,50	1,15	●	●	●
32,00 x 2,00	1,50	●	●	●
33,00 x 1,50	1,18	●	●	●
33,70 x 1,60	1,29	●	●	●
33,70 x 2,00	1,59	●	●	●
33,70 x 2,65	2,02	●	●	●
33,70 x 2,90	2,24	●	●	●
33,70 x 3,25	2,45	●	●	●
34,00 x 1,00	0,83	●	●	●
34,00 x 1,50	1,22	●	●	●
34,00 x 2,00	1,60	●	●	●
35,00 x 1,50	1,26	●	●	●
35,00 x 2,00	1,65	●	●	●
36,00 x 2,00	1,70	●	●	●
38,00 x 1,00	0,93	●	●	●
38,00 x 1,50	1,37	●	●	●
38,00 x 2,00	1,81	●	●	●
38,00 x 2,60	2,31	●	●	●
38,10 x 1,25	1,15	●	●	●
40,00 x 1,00	0,98	●	●	●
40,00 x 2,00	1,45	●	●	●
40,00 x 3,00	2,78	●	●	●
42,40 x 1,60	1,64	●	●	●
42,40 x 2,00	2,02	●	●	●
42,40 x 2,65	2,59	●	●	●
42,40 x 2,90	2,87	●	●	●
42,40 x 3,25	3,14	●	●	●
43,00 x 1,50	1,56	●	●	●
44,50 x 1,50	1,62	●	●	●
44,50 x 2,00	2,13	●	●	●
44,50 x 2,65	2,78	●	●	●
44,50 x 2,90	3,02	●	●	●
48,30 x 1,65	1,87	●	●	●
48,30 x 2,00	2,32	●	●	●
48,30 x 2,60	2,97	●	●	●
48,30 x 2,90	3,30	●	●	●
48,30 x 3,25	3,61	●	●	●
50,00 x 1,00	1,23	●	●	●
50,00 x 1,50	1,82	●	●	●
50,00 x 2,00	2,40	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
50,80 x 1,50	1,85	●	●	●
51,00 x 1,50	1,86	●	●	●
51,00 x 2,00	2,46	●	●	●
52,00 x 1,00	1,28	●	●	●
52,00 x 1,50	1,90	●	●	●
52,00 x 2,00	2,50	●	●	●
53,00 x 1,50	1,94	●	●	●
54,00 x 1,50	1,97	●	●	●
54,00 x 2,00	2,60	●	●	●
57,00 x 1,50	2,09	●	●	●
57,00 x 2,00	2,75	●	●	●
57,00 x 2,50	3,41	●	●	●
57,00 x 3,00	4,06	●	●	●
60,30 x 1,65	2,35	●	●	●
60,30 x 2,00	2,92	●	●	●
60,30 x 2,65	3,76	●	●	●
60,30 x 2,90	4,17	●	●	●
60,30 x 3,65	5,11	●	●	●
60,30 x 3,91	5,11	●	●	●
63,50 x 1,50	2,33	●	●	●
63,50 x 2,00	3,08	●	●	●
63,50 x 2,65	3,96	●	●	●
70,00 x 1,50	2,57	●	●	●
70,00 x 2,00	3,40	●	●	●
73,00 x 1,50	2,69	●	●	●
76,10 x 1,65	2,98	●	●	●
76,10 x 2,00	3,70	●	●	●
76,10 x 2,30	4,25	●	●	●
76,10 x 2,65	4,72	●	●	●
76,10 x 2,90	5,32	●	●	●
76,10 x 3,25	5,93	●	●	●
76,10 x 3,65	6,54	●	●	●
80,00 x 2,00	3,91	●	●	●
83,00 x 1,50	3,06	●	●	●
84,00 x 2,00	4,11	●	●	●
85,00 x 2,00	4,16	●	●	●
88,90 x 1,60	3,49	●	●	●
88,90 x 2,00	4,35	●	●	●
88,90 x 2,35	4,98	●	●	●
88,90 x 2,65	5,61	●	●	●
88,90 x 2,90	6,24	●	●	●
88,90 x 3,05	6,56	●	●	●
88,90 x 3,25	6,86	●	●	●
88,90 x 4,00	8,51	●	●	●
101,60 x 1,50	3,76	●	●	●
101,60 x 3,05	7,53	●	●	●

nach DIN 17457/17455
in Herstellungslängen von ca. 6 m

- X 5 Cr Ni 18 10 W.-Nr. 1.4301
- X 6 Cr Ni Ti 18 10 W.-Nr. 1.4541
- X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10 W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
104,00 x 2,00	5,11	●	●	●
108,00 x 2,00	5,31	●	●	●
108,00 x 3,00	7,89	●	●	●
108,00 x 4,00	10,40	●	●	●
114,30 x 2,00	5,62	●	●	●
114,30 x 2,65	7,27	●	●	●
114,30 x 2,90	8,09	●	●	●
114,30 x 3,05	8,50	●	●	●
114,30 x 3,25	8,90	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
114,30 x 3,60	9,98	●	●	●
129,00 x 2,00	6,36	●	●	●
133,00 x 2,50	8,17	●	●	●
133,00 x 4,00	12,92	●	●	●
139,70 x 2,00	6,89	●	●	●
139,70 x 2,50	8,92	●	●	●
139,70 x 3,00	10,27	●	●	●
154,00 x 2,00	7,61	●	●	●
159,00 x 2,00	7,86	●	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
159,00 x 2,50	9,80	●	●	●
168,30 x 2,00	8,32	●	●	●
168,30 x 2,50	10,80	●	●	●
168,30 x 3,00	12,40	●	●	●
204,00 x 2,00	10,10	●	●	●
219,10 x 3,00	16,20	●	●	●
254,00 x 2,00	12,60	●	●	●
273,00 x 3,00	20,29	●	●	●
323,90 x 3,00	24,10	●	●	●

nach DIN 17457/17455

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Edelstahl-Vierkantrohre geschweißt

- X 5 Cr Ni 18 10 W.-Nr. 1.4301
- X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10 W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
10 x 10 x 1,00	0,31	●	●
15 x 15 x 1,00	0,47	●	●
15 x 15 x 1,50	0,70	●	●
16 x 16 x 1,50	0,75	●	●
20 x 20 x 1,00	0,62	●	●
20 x 20 x 1,25	0,78	●	●
20 x 20 x 1,50	0,94	●	●
20 x 20 x 2,00	1,25	●	●
25 x 25 x 1,00	0,78	●	●
25 x 25 x 1,25	0,98	●	●
25 x 25 x 1,50	1,12	●	●
25 x 25 x 2,00	1,56	●	●
30 x 30 x 1,00	0,94	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
30 x 30 x 1,25	1,17	●	●
30 x 30 x 1,50	1,40	●	●
30 x 30 x 2,00	1,87	●	●
35 x 35 x 1,25	1,37	●	●
35 x 35 x 1,50	1,64	●	●
35 x 35 x 2,00	2,18	●	●
40 x 40 x 1,25	1,56	●	●
40 x 40 x 1,50	1,87	●	●
40 x 40 x 2,00	2,50	●	●
40 x 40 x 2,50	3,12	●	●
40 x 40 x 3,00	3,74	●	●
45 x 45 x 1,50	2,11	●	●
45 x 45 x 2,00	2,81	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
50 x 50 x 1,50	9,80	●	●
50 x 50 x 2,00	3,12	●	●
50 x 50 x 2,50	3,90	●	●
50 x 50 x 3,00	4,68	●	●
60 x 60 x 2,00	3,74	●	●
60 x 60 x 2,50	3,90	●	●
60 x 60 x 3,00	5,62	●	●
80 x 80 x 2,00	4,99	●	●
80 x 80 x 2,50	6,24	●	●
80 x 80 x 3,00	7,49	●	●
100 x 100 x 3,00	9,26	●	●

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Edelstahl-Rechteckrohre

geschweißt

• X 5 Cr Ni 18 10	W.-Nr. 1.4301
• X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10	W.-Nr. 1.4571



Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
20 x 10 x 1,00	0,47	●	●
20 x 10 x 1,25	0,59	●	●
30 x 15 x 1,00	0,00	●	●
30 x 20 x 1,50	0,70	●	●
30 x 20 x 2,00	1,05	●	●
40 x 20 x 1,25	1,17	●	●
40 x 20 x 1,50	1,40	●	●
40 x 20 x 2,00	1,87	●	●
40 x 30 x 1,50	1,64	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
40 x 30 x 2,00	2,18	●	●
50 x 25 x 1,50	1,76	●	●
50 x 25 x 2,00	2,34	●	●
50 x 30 x 1,50	1,87	●	●
50 x 30 x 2,00	2,50	●	●
60 x 30 x 1,50	2,11	●	●
60 x 30 x 2,00	2,81	●	●
60 x 40 x 1,50	2,34	●	●
60 x 40 x 2,00	3,12	●	●

Abm. in mm	kg/m	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4571
60 x 40 x 2,50	3,90	●	●
60 x 40 x 3,00	4,68	●	●
80 x 40 x 2,00	3,74	●	●
80 x 40 x 2,50	4,68	●	●
80 x 40 x 3,00	5,62	●	●
100 x 40 x 2,00	4,68	●	●
100 x 40 x 2,50	5,85	●	●
100 x 40 x 3,00	7,02	●	●

in Herstellungslängen von ca. 6 m

Bitte beachten Sie:

- nicht aufgeführte Abmessungen und Legierungen, können bei Bedarf beschafft werden
- wir liefern auf Wunsch alle Rohre in geschliffener Ausführung Korn 240 oder 320
- zum erweiterten Lieferprogramm zählt auch Rohrzubehör :
 - Rohrbögen
 - Rohrkappen
 - T-Stücke
 - Reduzierstücke
 - Flansche
 - Bördel
 - Muffen u.s.w.

Edelstahl-Bleche

• X 5 Cr Ni 18 10	W.-Nr. 1.4301
• X 6 Cr Ni Ti 18 10	W.-Nr. 1.4541
• X 6 Cr Ni Mo Ti 17 122 10	W.-Nr. 1.4571

KLEINFORMAT 1000 x 2000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
0,50	8,00	●	●	●
0,80	12,80	●		
1,00	16,00	●	●	●
1,25	20,00	●		
1,50	24,00	●	●	●
2,00	32,00	●	●	●
2,50	40,00	●	●	●
3,00	48,00	●	●	●
4,00	64,00	●	●	●
5,00	80,00	●	●	●
6,00	96,00	●	●	●

MITTELFORMAT 1250 x 2500 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
0,50	12,50	●	●	●
0,80	20,00	●		
1,00	25,00	●	●	●
1,25	31,25	●		●
1,50	37,50	●	●	●
2,00	50,00	●	●	●
2,50	62,50	●	●	●
3,00	75,00	●	●	●
4,00	100,00	●	●	●
5,00	125,00	●	●	●
6,00	150,00	●	●	●

GROßFORMAT 1500 x 3000 mm

Dicke in mm	kg/Tfl.	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4541	W.-Nr. 1.4571
0,50	18,00	●	●	●
0,80	28,80	●		
1,00	36,00	●	●	●
1,25	45,00	●		●
1,50	54,00	●	●	●
2,00	72,00	●	●	●
2,50	90,00	●	●	●
3,00	108,00	●	●	●
4,00	144,00	●	●	●
5,00	180,00	●	●	●
6,00	216,00	●	●	●